

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
1	SY202503080	通力电梯有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、总大肠菌群	合格	2025.4.3
2	SY202503081	昆山瑞德口腔门诊部	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.3
3	SY202504001	昆山德恩口腔门诊部	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.3
4	SY202504002	昆山市第一人民医院（北区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.3
5	SY202504003	昆山市第一人民医院（南区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.3
6	SY202504004	昆山市第一人民医院（传染楼）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.3
7	SY202504005	昆山市第二人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.3
8	SY202504006	昆山市第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.3
9	SY202504007	昆山美奥口腔	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.3
10	SY202504008	昆山禾丰口腔	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.3
11	SY202504009	昆山杰齿口腔医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.3
12	SY202504010	昆山杰齿口腔门诊部	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.3
13	SY202504011	昆山亭林社区卫生服务中心（震川路）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.3
14	SY202504012	昆山固生堂门诊	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.3
15	SY202504013	大成莲创2号楼	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.3
16	SY202504014	国宾体检	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.3
17	WT202504001+WT202504002	昆山金鹰信息科技发展有限公司金鹰尚美酒店	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌），空调检测项目：（空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表	合格	2025.4.8
18	WT202504003	昆山市爱心学校	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.4.8
19	WT202504004	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、亚硝酸盐氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、硝酸盐、汞、铅、铁	合格	2025.4.8
20	WT202504005	无锡万达电影城有限公司昆山世茂店	影院空气检测项目：温度、相对湿度、风速、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数	合格	2025.4.8
21	WT202504006	昆山市玉山镇轩皓化妆品经营部(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.4.8
22	WT202504007	昆山市千灯镇秀乐造型店(个体工商户)	理发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.4.8
23	WT202504008	昆山市金汤沐足浴店(个体工商户)	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.4.8
24	WT202504009	久龄养老院	空气：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 餐盘：大肠菌群	合格	2025.4.16
25	WT202504010	社会福利中心	空气：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 餐盘：大肠菌群	合格	2025.4.16
26	WT202504011	斜塘街道区域性养老服务中心	空气：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 餐盘：大肠菌群	合格	2025.4.16
27	WT202504012	胜浦街道区域性养老服务中心	空气：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 餐盘：大肠菌群	合格	2025.4.16
28	WT202504013	唯亭街道区域性养老服务中心	空气：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 餐盘：大肠菌群	合格	2025.4.16
29	WT202504014	心圆护理院	空气：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 餐盘：大肠菌群	合格	2025.4.16
30	WT202504015	泰康吴园	空气：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 餐盘：大肠菌群	合格	2025.4.16
31	WT202504016	国寿雅境	空气：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数 餐盘：大肠菌群	合格	2025.4.16
32	SY202504015	江苏航空职业技术学院	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025.4.5
33	SY202504016	现代广场	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025.4.8
34	SY202504017	昆山广兴电子有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025.4.8
35	SY202504018	万怡酒店	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025.4.8
36	SY202504019	昆山市中医医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
37	SY202504020	昆山市公共卫生中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
38	SY202504021	正仪社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
39	SY202504022	南星浜社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
40	SY202504023	江浦社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
41	SY202504024	锦溪社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
42	SY202504025	锦溪人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
43	SY202504026	周庄人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
44	SY202504027	大市社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
45	SY202504028	南港社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
46	SY202504029	张浦社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
47	SY202504030	昆山市妇幼保健院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
48	SY202504031	昆山市妇幼保健院（同丰院区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
49	SY202504032	昆山市康复医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
50	SY202504033	昆山市柏庐社区卫生服务中心（城北院区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
51	SY202504034	昆山市柏庐社区卫生服务中心（同心院区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
52	SY202504035	昆山市周市镇新镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
53	SY202504036	昆山亭林口腔	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
54	SY202504037	昆山精齿口腔	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
55	SY202504038	昆山福春堂中医	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
56	SY202504039	昆山玥美医疗	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
57	SY202504040	昆山天美综合门诊部	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
58	SY202504041	昆山市亭林社区卫生服务中心（枫景苑院区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
59	SY202504042	昆山市震川社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
60	SY202504043	昆山市青阳社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
61	SY202504044	昆山市公安局珠江南路卫生所	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
62	SY202504045	昆山市周市镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
63	SY202504046	昆山爱尔耳鼻喉医院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.4.10
64	SY202504047	昆山益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.4.10
65	SY202504048	昆山市万象汇益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.4.10
66	WT202504022+WT202504023	江苏铂康房产集团有限公司喆源酒店管理分公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面其	合格	2025.4.15
67	WT202504024	昆山市型艺坊理发店（个体工商户）	理发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.4.15
68	WT202504025	昆山市千灯镇宋洪翠美容店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.4.15
69	WT202504026	光明大厦	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH	合格	2025.4.15
70	SY202504049	昆山杜克大学	水质检测项目：细菌总数、总大肠菌群、浑浊度、pH、尿素、游离性余氯	合格	2025.4.15
71	SY202504050	昆山华东现代后勤有限公司	公共用品用具：细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌	合格	2025.4.15
72	SY202504051	苏州依顿外籍人员子女学校	水质检测项目：细菌总数、总大肠菌群、浑浊度、pH、尿素、游离性余氯	合格	2025.4.15
73	WT202504027	江苏展新餐饮管理有限公司第一分公司	食堂餐饮具：大肠菌群	合格	2025.4.16
74	WT202504028	苏州旺德福餐饮管理有限公司	食堂餐饮具：大肠菌群	合格	2025.4.16
75	WT202504029	昆山富之源餐饮管理有限公司	食堂餐饮具：大肠菌群	合格	2025.4.16
76	WT202504030	昆山宫廷派健康管理服务部（个体工商户）	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.4.15

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
77	WT202504031	昆山摩范十足洗浴店(个体工商户)	足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.4.22
78	WT202504032	昆山开发区荟之宝化妆品店	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.4.15
79	WT202504033	昆山市悦耳静足修脚店(个体工商户)	足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.4.18
80	WT202504034	昆山市玉渊娇人美容店(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.4.18
81	WT202504035	昆山市陆家镇花季主题宾馆	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.4.18
82	WT202504036	昆山唐峰源酒店有限公司	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌),	合格	2025.4.18
83	WT202504037	昆山市玉山镇安漫足浴店(个体工商户)	足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.4.18
84	WT202504038+WT202504039	昆山阳澄湖滨商务度假酒店有限公司巴城分公司	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)空调检测项目:空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真	合格	2025.4.21
85	WT202504040	昆山市巴城镇静缘轩美容店	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.4.18
86	WT202504041+WT202504042	昆山开发区天鹅荟娱乐中心	足浴(空调检测项目:空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数,空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10)	合格	2025.4.21
87	WT202504043	昆山开发区诗之蔓美容美发店	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.4.18
88	SY202504052	东电光电半导体设备(昆山)有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025.4.21
89	SY202504053	昆山昆海医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.4.21
90	WT202504044	昆山市周市镇雅文美容店	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.4.22
91	WT202504045	苏州尊品健康管理有限公司	足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.4.22
92	WT202504046	昆山开发区品茂商务宾馆	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌), (空调检测项目:空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表	合格	2025.4.22
93	WT202504047	昆山市丽泽服务有限公司	KTV(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.4.22
94	WT202504049	昆山开发区圆明旅馆	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.4.22
95	WT202504050	昆山开发区丝享念美容美发店(个体工商户)	美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.4.22
96	SY202504054	昆山沪光汽车电器股份有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、总大肠菌群	合格	2025.4.25
97	SY202504055	昆山泽轩汽车电器有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、总大肠菌群	合格	2025.4.26
98	WT202504048	竞陆电子(昆山)有限公司	水质检测项目:总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度	合格	2025.4.25
99	WT202504051	昆山市千灯镇兰宝养生馆(个体工商户)	足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.4.25
100	WT202504052	开发区孔巷社区卫生服务站	水质检测项目:菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬(六价)、铅、汞	合格	2025.4.25
101	SY202504070	立臻科技(昆山)有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、氯化物、高锰酸盐指数、耐热大肠菌群、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025.4.25
102	WT202504053	昆山尼莫体育管理有限公司	泳池水检测项目:游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2025.4.25
103	WT202504054	昆山益硕鲸华口腔门诊部有限公司	污水检测项目:粪大肠菌群	合格	2025.4.25
104	WT202504055	昆山鲸华口腔门诊部有限公司	污水检测项目:粪大肠菌群	合格	2025.4.25
105	WT202504056	昆山悦荟口腔诊所有限公司	医院消毒:菌落总数	合格	2025.4.25
106	SY202504071	上海上房物业服务股份有限公司昆山分公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025.4.25
107	WT202504057	昆山市青阳社区卫生服务中心	水质检测项目:菌落总数、大肠菌群、浑浊度	合格	2025.4.25
108	WT202504058+WT202504059	昆山市九号温泉有限公司	浴场(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) 水质检测项目:浑浊度、嗜肺军团菌	合格	2025.4.25
109	WT202504060	昆山市玉山镇颜秀芳理发店	理发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.4.25
110	WT202504061	昆山市周市镇安若希盼冉美容店(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.4.25
111	WT202504062	昆山市陆家镇曼丽艾美容店	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.4.25
112	WT202504063	昆山市花桥镇颜若轩美容美体店(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.4.25
113	WT202504067	昆山丽都酒店管理有限公司	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.4.25
114	WT202504068+WT202504069	昆山市周市龙港休闲浴场	浴场(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌) 水质检测项目:浑浊度	合格	2025.4.25

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
115	WT202504070	昆山兴能能源科技有限公司	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值	合格	2025.4.29
116	WT202504071	昆山开发区悦红妍美容店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.4.29
117	WT202504072	昆山开发区丁允发发店	理发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.4.29
118	WT202504073	昆山开发区枫子美容美发工作室	理发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.4.29
119	WT202504074	昆山开发区黎蓓姿生活美容工作室(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.4.29
120	WT202504075	昆山开发区不语美容美发店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.4.29
121	WT202504076	苏州每天美健身服务有限公司昆山分公司	泳池水检测项目：PH、浑浊度、尿素、菌落总数、总大肠菌群、游离性余氯	合格	2025.4.29
122	WT202504077	昆山开发区蓝伊美容馆	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.4.29
123	WT202504078	昆山市干灯镇足生堂足浴店	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.4.29
124	WT202504079	昆山市小女人美甲美睫店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.4.29
125	SY202504072	昆山雅馨口腔诊所有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.4.29
126	SY202504073	苏州九如城淀山湖护理院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.4.29
127	SY202504074	苏州九如城阳澄湖护理院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.4.29
128	WT202504080	昆山市花桥镇贝轩皮肤管理中心(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.4.29
129	WT202504081+WT202504082	昆山康桥学校	游泳馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、尿素、浑浊度、Ph值、游离性余氯	合格	2025.4.29
130	WT202504083	昆山开发区初简美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.4.29
131	WT202504084	昆山乐点量贩式歌城有限公司	KTV（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.4.29
132	WT202504085	昆山开发区汐悦生活美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.4.29
133	WT202504086	无锡万达影城有限公司昆山经开店	影院（温度、湿度、风速、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数）	合格	2025.4.29
134	WT202504087	昆山市玉山镇玉鑫亭娱乐中心	KTV（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.4.29