

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
1	SY202504056	新清华医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.7
2	SY202504057	花桥镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.7
3	SY202504058	巴城镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.7
4	SY202504059	合丰社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.7
5	SY202504060	邵村社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.7
6	SY202504061	善景园社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.7
7	SY202504062	千灯镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.7
8	SY202504063	兵希社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.7
9	SY202504064	兵希社区卫生服务中心（太湖家庭诊所）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.7
10	SY202504065	协恩门诊	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.7
11	SY202504066	蓬朗社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.7
12	SY202504067	昆山第五人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.7
13	SY202504068	昆山第四人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.7
14	SY202504069	昆山市中西医结合医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.7
15	WT202504064	昆山市中医医院西部医疗中心	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值	合格	2025.5.12
16	WT202504065	昆山市中医医院西部医疗中心（病房楼）	直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、耗氧量、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.5.12
17	WT202504066	昆山市中医医院西部医疗中心（门诊楼）	直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、耗氧量、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.5.12
18	SY202504075	昆山悠仁综合门诊部	总余氯、粪大肠、沙门、志贺氏菌	合格	2025.5.7
19	SY202504076	昆山悠仁九方综合门诊部	总余氯、粪大肠、沙门、志贺氏菌	合格	2025.5.7
20	WT202504088	昆山市锦溪镇悦足闲足浴店（个体工商户）	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.7
21	WT202504089+WT202504090	昆山市张浦镇大渔湾酒店(个体工商户)	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌）	合格	2025.5.7
22	WT202504092	昆山市九号温泉有限公司	水质检测项目：浑浊度、嗜肺军团菌	合格	2025.5.7
23	WT202504091	昆山开发区瑞恒美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.7
24	SY202504077	江陵街道社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.8
25	SY202504078	常熟市中医医院分院妇保院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.8
26	SY202504079	太仓市公共卫生中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.8
27	SY202504080	太仓市陆渡卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.8
28	SY202504081	太仓市第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.8
29	SY202504082	太仓市高新区社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.8
30	SY202504083	太仓市沙溪人民医院	粪大肠菌群	合格	2025.5.8
31	WT202505001	立臻精密工业（昆山）有限公司	直饮用水（总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、高锰酸盐指数、臭和味/肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度） 厨房饮用水（总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、铁、铜、镉、铅、汞、铬、大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群）	合格	2025.5.22
32	SY202505001	昆山市张浦镇第二幼儿园（银河分园）	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、铁、铜、镉、铅、汞、铬、大肠埃希氏菌、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025.5.12
33	SY202505002	昆城国贸	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025.5.9
34	SY202505003	昆城广场	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025.5.9
35	SY202505004	昆山陈莉口腔诊所有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.12
36	SY202505005	昆山市第一人民医院（北区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.12
37	SY202505006	昆山市第一人民医院（南区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.12
38	SY202505007	昆山市第一人民医院（传染楼）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.12

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
39	SY202505008	昆山市第二人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.12
40	SY202505009	昆山市第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.12
41	SY202505010	昆山美奥口腔	总余氯、pH、粪大肠菌群	合格	2025.5.12
42	SY202505011	昆山禾丰口腔	总余氯、pH、粪大肠菌群	合格	2025.5.12
43	SY202505012	昆山杰齿口腔医院	粪大肠菌群	合格	2025.5.12
44	SY202505013	昆山杰齿口腔门诊部	粪大肠菌群	合格	2025.5.9
45	SY202505014	亭林社区卫生服务中心（震川路）	粪大肠菌群	合格	2025.5.9
46	SY202505015	固生堂门诊	粪大肠菌群	合格	2025.5.9
47	SY202505016	大成莲创2号楼	粪大肠菌群	合格	2025.5.9
48	SY202505017	昆山国宾体检	粪大肠菌群	合格	2025.5.9
49	WT202505002	昆山市玉山镇名雅轩美发店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.12
50	WT202505003	昆山市玉山镇足之迹足浴店(个体工商户)	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.12
51	WT202505004+WT202505005	昆山市璐睿健康管理服务有限公司	游泳馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、泳池检测项目：细菌总数、大肠菌群、尿素、浑浊度、Ph值、游离性余氯	合格	2025.5.12
52	WT202505006	昆山开发区美人堂健康养生馆(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.12
53	WT202505007	昆山市陆家镇录溪宾馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.7
54	WT202505008	昆山市花桥镇鑫足缘修脚店(个体工商户)	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.12
55	WT202505009+WT202505010+WT202505011	昆山泰河商业经营管理有限公司	浴场（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数）	合格	2025.5.12
56	WT202505012+WT202505013	昆山市张浦镇桂荣洗浴中心	浴场（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，浴池水检测项目：浑浊度）	合格	2025.5.12
57	WT202505014	昆山市玉山镇阿荣美发店	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.12
58	SY202505018	昆山杜克大学	pH、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、总大肠菌群	合格	2025.5.13
59	SY202505019	昆北邻里汇	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025.5.13
60	SY202505020	昆山爱尔眼耳鼻喉医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.5.13
61	SY202505021	昆山牙太口腔门诊部	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.13
62	WT202505015	昆山市汉芳养身店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.13
63	WT202505016	昆山市花桥镇迎缘养生馆(个体工商户)	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.13
64	WT202505017	昆山市千灯镇玛莎理发店	理发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.13
65	SY202505022	昆山市妇幼保健院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.15
66	SY202505023	昆山市康复医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.15
67	SY202505024	昆山市周市镇新镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.15
68	SY202505025	昆山市青阳社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.5.15
69	SY202505026	昆山市柏庐社区卫生服务中心（城北院区）	粪大肠菌群	合格	2025.5.15
70	SY202505027	昆山市周市镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.5.15
71	SY202505028	昆山市柏庐社区卫生服务中心（同心院区）	粪大肠菌群	合格	2025.5.15
72	SY202505029	昆山市震川社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.5.15
73	SY202505030	昆山市公安局珠江南路卫生所	粪大肠菌群	合格	2025.5.15
74	SY202505031	昆山亭林口腔医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.5.15
75	SY202505032	昆山市亭林社区卫生服务中心（枫景苑院区）	粪大肠菌群	合格	2025.5.15
76	SY202505033	天合大厦	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数	合格	2025.5.19

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
77	SY202505034	昆山益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.5.19
78	SY202505035	昆山市万象汇益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.5.19
79	WT202505001+WT202505018	立臻精密工业（昆山）有限公司	直饮饮用水（总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、高锰酸盐指数、臭和味/肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度） 厨房饮用水（总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、高锰酸盐指数、臭和味/肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度）	合格	2025.5.22
80	WT202505019	昆山市周市镇张洪彬理发店	理发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.16
81	WT202505020	昆山市玉山镇元漾美容店（个体工商户）	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.16
82	WT202505021	昆山市玉山镇云栖足浴店（个体工商户）	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.16
83	WT202505022	昆山市花桥镇照美雅化妆品店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.16
84	WT202505023	昆山市花桥镇张东兴理发店	理发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.16
85	WT202505024	昆山市周市镇紫鑫美容店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.19
86	WT202505025	昆山市玉山镇颜师傅理发店	理发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.15
87	WT202505026	苏州肤域美容美体有限公司	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.19
88	WT202505027	昆山市花桥镇清枫健康美容中心（个体工商户）	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.19
89	WT202505028+WT202505029	太仓市城厢镇水沐澜亭沐足店（个体工商户）	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数）	合格	2025.5.21
90	WT202505030	昆山市玉山镇安婕好美容护肤店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.20
91	WT202505031	昆山市玉山镇赫尔本美容店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.20
92	WT202505032	昆山市千灯镇贝颜嘉养生馆（个体工商户）	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.20
93	WT202505033+WT202505034	迪卡依(苏州)体育用品有限公司浒关分公司	商场（空气检测项目：温度、湿度、风速、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数）	合格	2025.5.20
94	WT202505035	昆山市玉山镇焕玥庭美容养生馆（个体工商户）	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.20
95	WT202505036	昆山市花桥镇水之韵美容美体中心	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.19
96	WT202505037	昆山市花桥镇李墨堂养生馆	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.19
97	WT202505038	昆山市周市镇型强造型店	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.20
98	SY202505036	昆山昆海医院有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌	合格	2025.5.28
99	SY202505037	昆山昆海医院有限公司	大肠菌群、金黄色葡萄球菌、细菌总数	合格	2025.5.28
100	SY202505038	蓬朗社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.28
101	SY202505039	昆山第四人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.28
102	SY202505040	昆山第五人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.28
103	SY202505041	昆山市中西医结合医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.28
104	SY202505042	花桥镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.28
105	SY202505043	新清华医院	总余氯、pH、粪大肠菌群	合格	2025.5.28
106	SY202505044	兵希社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.5.28
107	SY202505045	兵希社区卫生服务中心（太湖家庭诊所）	粪大肠菌群	合格	2025.5.28
108	SY202505046	千灯镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.5.28
109	SY202505047	善景园社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.5.28
110	SY202505048	邵村社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.5.28
111	SY202505049	合丰社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.5.28
112	SY202505050	巴城镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.5.28
113	SY202505051	苏州九如城周市护理院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.5.28
114	SY202505052	天成佳园恒温游泳馆	泳池水检测项目：PH、浑浊度、尿素、菌落总数、总大肠菌群、游离性余氯	合格	2025.5.28

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
115	SY202505053	昆山市中医医院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、pH	合格	2025.5.28
116	SY202505054	锦溪人民医院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、pH	合格	2025.5.28
117	SY202505055	君子亭门诊部	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、pH	合格	2025.5.28
118	SY202505056	大市社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.5.28
119	SY202505057	南港社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.5.28
120	SY202505058	张浦社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.5.28
121	SY202505059	锦溪社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.5.28
122	SY202505060	周庄人民医院	粪大肠菌群	合格	2025.5.28
123	SY202505061	江浦社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.5.28
124	SY202505062	正仪社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.5.28
125	SY202505063	昆山市公共卫生中心	粪大肠菌群	合格	2025.5.28
126	WT202505040	昆山市玉山镇新季风美发店	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.28
127	WT202505041+WT202505042	昆山野马渡体育中心有限公司	游泳馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、泳池检测项目：细菌总数、大肠菌群、尿素、浑浊度、Ph值、游离性余氯	合格	2025.5.28
128	WT202505043+WT202505044	昆山青跃体育文化发展有限公司	游泳馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、泳池检测项目：细菌总数、大肠菌群、尿素、浑浊度、Ph值、游离性余氯	合格	2025.5.28
129	SY202505065	万怡酒店	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025.5.29
130	SY202505066	昆山康仁护理院	总余氯、粪大肠、沙门、志贺氏菌	合格	2025.5.29
131	WT202505045+WT202505046	昆山全家康酒店有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真	合格	2025.5.27
132	WT202505047	昆山市玉山镇洁小美美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.27
133	WT202505048	昆山市玉山镇圣梵理发店	美容美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.27
134	WT202505049	昆山市巴城镇禅雅瑜珈馆	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.27
135	WT202505050	昆山市体育中心发展有限公司	泳池水检测项目：pH、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、总大肠菌群	合格	2025.5.27
136	WT202505051	景王小学	检测项目：菌落总数	合格	2025.5.27
137	WT202505052	昆山市千灯镇美仑理发店	理发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.27
138	WT202505053	昆山市千灯镇星期八宾馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.27
139	WT202505054	昆山市周市镇柒一沐美发店(个体工商户)	理发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.27
140	SY202505067	苏州九如城阳澄湖护理院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.5.27
141	SY202505068	苏州九如城淀山湖护理院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.5.27
142	SY202505069	沪士电子股份有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数	合格	2025.5.27
143	SY202505070	昆山市大戏院	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数	合格	2025.5.30
144	SY202505071	太仓市公共卫生中心	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、pH	合格	2025.5.30
145	SY202505072	太仓市第三人民医院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、pH	合格	2025.5.30
146	SY202505073	太仓市高新区社区卫生服务中心	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、pH	合格	2025.5.30
147	SY202505074	太仓市陆渡医院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、pH	合格	2025.5.30
148	SY202505075	常熟市中医院分院（新区分院妇保院）	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、pH	合格	2025.5.30
149	SY202505076	太仓市沙溪人民医院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、pH	合格	2025.5.30
150	SY202505077	太仓市沙溪人民医院岳王分院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、pH	合格	2025.5.30
151	SY202505078	太仓市沙溪人民医院直塘分院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、pH	合格	2025.5.30
152	SY202505079	太仓市沙溪人民医院归庄分院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、pH	合格	2025.5.30

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
153	SY202505080	深圳龙吉顺管理有限公司昆山电信局管理处	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数	合格	2025.5.30
154	WT202505055	昆山市开发区宜家快捷宾馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.30
155	WT202505056	昆山市花桥镇纤百美美容养生馆	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.30
156	WT202505057	昆山周市镇润静坊美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.30
157	WT202505058	昆山市玉山镇元本健康管理中心(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.30
158	WT202505059	昆山尼莫体育管理有限公司	泳池水检测项目：游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2025.5.30
159	WT202505060	昆山益硕鲸华口腔门诊部有限公司	污水检测项目：粪大肠菌群	合格	2025.5.30
160	WT202505061	昆山市玉山镇鸿轩美妍美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.30
161	WT202505062	昆山市丽朵堂保健服务有限公司	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.30
162	WT202505063	昆山市玉山镇菲镁睿美容美体馆(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.5.30
163	WT202505064	昆山鲸华口腔门诊部有限公司	医院污水检测项目：粪大肠菌群	合格	2025.5.30
164	WT202505065	昆山蒙特利鲸华口腔门诊部有限公司	医院污水检测项目：粪大肠菌群	合格	2025.5.30