

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
1	SY202405084	城北柏庐社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2024.6.4
2	SY202405085	昆山弘普医院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2024.6.4
3	WT202405065	昆山市千灯镇悦然足道馆(个体工商户)	足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2024.6.4
4	WT202405066	昆山市千灯镇妙境足浴店(个体工商户)	足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2024.6.4
5	SY202405086	常熟市琴安房产开发有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、总大肠菌群	合格	2024.6.4
6	SY202405087	苏州九如城淀山湖护理院有限公司	粪大肠菌群	合格	2024.6.4
7	WT202405067	昆山市陆家镇雅朵宾馆	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2024.6.4
8	WT202405068	昆山市周市镇慵懒兔美容美甲店(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2024.6.4
9	WT202405069	昆山开发区禾禾木造型理发店	美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2024.6.4
10	WT202405070	昆山开发区妍之汐美容养生馆(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2024.6.4
11	WT202405071	昆山市玉山镇足舒园足浴店(个体工商户)	足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2024.6.4
12	SY202505081	昆山市森热健身管理有限公司	泳池水检测项目:PH、浑浊度、尿素、菌落总数、总大肠菌群、游离性余氯	合格	2025.6.4
13	SY202505082	昆山开发区九如城护理院有限公司	医院污水检测项目:总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.4
14	SY202505083	苏州托普信息职业技术学院	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、高锰酸盐指数、菌落总数、大肠菌群	合格	2025.6.4
15	WT202505066	昆山怡悦居酒店管理有限公司	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.6.4
16	WT202505067	昆山市玉山镇科茵特美容工作室(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.6.4
17	WT202505068	苏州蕾小特生物科技有限公司	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.6.4
18	WT202505069	昆山市千灯镇微卡伊假发店(个体工商户)	美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.6.4
19	WT202505070	昆山浩皓酒店管理有限公司	宾馆检测项目:一氧化碳、二氧化碳、可吸入颗粒物、甲醛、照度、噪声、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌	合格	2025.6.4
20	WT202505071	昆山市花桥镇云鼎宾馆	宾馆检测项目:一氧化碳、二氧化碳、可吸入颗粒物、甲醛、照度、噪声、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌	合格	2025.6.4
21	WT202505072	昆山市森热健身管理有限公司	空调检测项目:空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数,空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10	合格	2025.6.4
22	WT202505073	苏州新星跃酒店管理有限公司	宾馆检测项目:一氧化碳、二氧化碳、可吸入颗粒物、甲醛、照度、噪声、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌	合格	2025.6.4
23	WT202505074	昆山市巴城镇双佳客房	宾馆检测项目:一氧化碳、二氧化碳、可吸入颗粒物、甲醛、照度、噪声、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌	合格	2025.6.4
24	SY202505084	漕湖街道社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.6
25	SY202505085	相城区疾病预防控制中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.7
26	SY202505086	苏州市吴江区江陵街道社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.8
27	WT202506001	昆山市千灯镇梨花理发店	理发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.6.8
28	WT202506002	昆山市苏韵赐恩养生馆(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.6.8

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
29	WT202506003	昆山市玉山镇晴天文纹身店(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.6.8
30	WT202506004	昆山市玉山镇金润美容美发店	美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.6.8
31	SY202506001	斯沃博达汽车电子(昆山)有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025.6.8
32	SY202506002	昆山第一人民医院(北区)	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.8
33	SY202506003	昆山第一人民医院(南区)	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.8
34	SY202506004	昆山市第一人民医院(传染楼)	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.8
35	SY202506005	昆山市第二人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.8
36	SY202506006	昆山美奥口腔	总余氯、pH、粪大肠菌群	合格	2025.6.8
37	SY202506007	昆山禾丰口腔医院	总余氯、pH、粪大肠菌群	合格	2025.6.8
38	SY202506008	昆山杰齿口腔医院	粪大肠菌群	合格	2025.6.8
39	SY202506009	昆山杰齿口腔门诊部	粪大肠菌群	合格	2025.6.8
40	SY202506010	昆山亭林社区卫生服务中心(震川路)	粪大肠菌群	合格	2025.6.8
41	SY202506011	昆山固生堂门诊	粪大肠菌群	合格	2025.6.8
42	SY202506012	大成莲创2号楼	粪大肠菌群	合格	2025.6.8
43	SY202506013	昆山国宾体检	粪大肠菌群	合格	2025.6.8
44	SY202506014	昆山市第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.8
45	SY202506015	苏州中核康民门诊部有限公司	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.06.10
46	SY202506016	苏州工业园区金鸡湖社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.06.10
47	WT202506005	昆山市花桥镇苗丝汇美容美发馆	美容美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.06.10
48	WT202506006	昆山思克迈斯体育发展有限公司	泳池水检测项目:游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、总大肠菌群	合格	2025.06.10
49	WT202506007	昆山宏泰文化娱乐有限公司	KTV(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.06.10
50	WT202506008	昆山宏泰文化娱乐有限公司花桥分公司	KTV(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.06.10
51	WT202506009	昆山市千灯镇甲妆艾美甲店	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.06.10
52	WT202506010	昆山市尊澜阁足浴店(个体工商户)	足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.06.10
53	WT202506011	昆山市张浦镇顾定义按摩中心	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.06.10
54	WT202506012	昆山市锦溪镇尼克定制理发店	美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.06.11
55	WT202506013	昆山市花桥镇花望姐妹理发店	美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.06.11
56	WT202506014	昆山市玉山镇华雄美容美发店春晖路店	美容美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.06.11
57	WT202506015	昆山惠铂妍美容店(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.6.16
58	SY202506017	昆山杜克大学	pH值、浑浊度、尿素、游离余氯、细菌总数、大肠菌群、游离余氯	合格	2025.6.16
59	SY202506018	苏州腾浩祥机电工程有限公司	嗜肺军团菌	合格	2025.6.16
60	SY202506019	昆山益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.16
61	SY202506020	昆山市万象汇益达口腔门诊有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.16
62	WT202506016	昆山市森热健身管理有限公司	游泳馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数)	合格	2025.6.16

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
63	WT202506017	昆山开发区华君宾馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.16
64	WT202506018	昆山市玉山镇足尚人生足浴店	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.17
65	WT202506019	昆山市花桥镇花点时间美容养生馆	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.17
66	WT202506020	昆山市花桥镇时晨曦美容工作室(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.17
67	WT202506021	昆山市亿姿萱雅皮肤管理中心(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.17
68	WT202506022	昆山市君腾宾馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.17
69	WT202506023	昆山市宏达益宾馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.17
70	WT202506024	昆山市玉山镇旺足堂足浴店(个体工商户)	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.17
71	WT202506025	昆山城南医院	空气细菌、医务人员手菌落总数、物体表面菌落总数	合格	2025.6.17
72	SY202506021	蓬朗社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.17
73	SY202506022	昆山第四人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.17
74	SY202506023	昆山第五人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.17
75	SY202506024	昆山市中西医结合医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.17
76	SY202506025	新清华医院	总余氯、pH、粪大肠菌群	合格	2025.6.17
77	SY202506026	花桥镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.17
78	SY202506027	巴城镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.6.17
79	SY202506028	合丰社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.6.17
80	SY202506029	邵村社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.6.17
81	SY202506030	善景园社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.6.17
82	SY202506031	千灯镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.6.17
83	SY202506032	兵希社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.6.17
84	SY202506033	兵希社区卫生服务中心（太湖家庭诊所）	粪大肠菌群	合格	2025.6.17
85	WT202506026	苏州年华里健身服务有限公司	游泳馆（风速、温度、湿度、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数）	合格	2025.6.18
86	WT202506027+WT202506028	娄葑街道爱心厨房（纯助餐点，自建厨房）	食堂空气质量：一氧化碳、二氧化碳、空气中可吸入颗粒物PM10、噪声、空气细菌总数； 食堂或分餐点公共用品用具（餐具2套）：细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。	合格	2025.6.18
87	WT202506029+WT202506030	唯亭街道厦亭社区日间照料中心		合格	2025.6.18
88	WT202506031+WT202506032	唯亭街道东亭社区日间照料中心		合格	2025.6.18
89	WT202506033+WT202506034	唯亭街道阳澄湖村社区日间照料中心		合格	2025.6.18
90	WT202506035+WT202506036	唯亭街道亭苑社区日间照料中心		合格	2025.6.18
91	WT202506037+WT202506038	唯亭街道虹桥社区日间照料中心		合格	2025.6.18
92	WT202506039+WT202506040	唯亭街道青剑湖社区日间照料中心		合格	2025.6.18
93	WT202506041+WT202506042	胜浦街道滨江苑社区日间照料中心		合格	2025.6.18
94	WT202506043+WT202506044	胜浦街道金苑社区日间照料中心		合格	2025.6.18
95	WT202506045+WT202506046	胜浦街道浪花苑社区日间照料中心		合格	2025.6.18
96	WT202506047+WT202506048	金鸡湖街道幸福江南小厨		合格	2025.6.18
97	SY202506034	昆山市中医医院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、pH	合格	2025.6.18
98	SY202506035	锦溪人民医院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、pH	合格	2025.6.18
99	SY202506036	大市社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.6.18
100	SY202506037	南港社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.6.18

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
101	SY202506038	张浦社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.6.18
102	SY202506039	周庄人民医院	粪大肠菌群	合格	2025.6.18
103	SY202506040	锦溪社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.6.18
104	SY202506041	江浦社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.6.18
105	SY202506042	正仪社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.6.18
106	SY202506043	昆山市公共卫生间	粪大肠菌群	合格	2025.6.18
107	SY202506044	昆山市妇幼保健院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.18
108	SY202506045	昆山市康复医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.18
109	SY202506046	昆山市周市镇新镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.18
110	SY202506047	昆山市柏庐社区卫生服务中心(同心院区)	粪大肠菌群	合格	2025.6.18
111	SY202506048	昆山市公安局珠江南路卫生所	粪大肠菌群	合格	2025.6.18
112	SY202506049	昆山亭林口腔医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.6.18
113	SY202506050	昆山市柏庐社区卫生服务中心(城北院区)	粪大肠菌群	合格	2025.6.18
114	SY202506051	昆山市周市镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.6.18
115	SY202506052	昆山市青阳社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.6.18
116	SY202506053	昆山市震川社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.6.18
117	SY202506054	昆山市亭林社区卫生服务中心(枫景苑院区)	粪大肠菌群	合格	2025.6.18
118	SY202506055	昆山爱尔眼耳鼻喉医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.6.18
119	SY202506056	昆山市第二人民医院	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、大肠菌群	合格	2025.6.18
120	WT202506049	苏州市骏杰酒店有限公司	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.6.18
121	WT202506050	昆山市准提泰健康养生有限公司	足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.6.18
122	WT202506051	苏州沈越堂酒店有限公司	空调检测项目:空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数,空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10	合格	2025.6.18
123	WT202506052	昆山市玉山镇宗艳健康理疗馆(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.6.18
124	WT202506053	昆山市花桥镇星璨足浴店(个体工商户)	足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.6.18
125	SY202506057	昆山昆海医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.6.18
126	SY202506058	昆山城南医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.18
127	WT202506054+WT202506055	昆山橙小狮体育有限公司	游泳馆空气检测项目:温度、湿度、风速、一氧化碳、二氧化碳、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数,泳池水检测项目:细菌总数、大肠菌群、尿素、浑浊度、PH值、游离性余氯	合格	2025.6.23
128	WT202506056+WT202506057	上海地产酒店管理有限公司昆山熇煜假日酒店分公司	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌,空调检测项目:空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数,空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10)	合格	2025.6.23
129	SY202506059	昆山花桥国际商务城中等专业学校	浑浊度、亚硝酸盐、细菌总数、大肠菌群	合格	2025.6.23
130	SY202506060	昆山市花桥高级中学	浑浊度、亚硝酸盐、细菌总数、大肠菌群	合格	2025.6.23
131	SY202506061	昆山市叁陆伍健身有限公司	泳池水检测项目:游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2025.6.23
132	WT202506058	昆山尼莫体育管理有限公司	泳池水检测项目:游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2025.6.23
133	WT202506059	昆山云舒口腔门诊部有限公司	医院消毒检测项目:空气细菌、物表细菌、工作人员手细菌	合格	2025.6.23
134	WT202506060	昆山云舒口腔门诊部有限公司	污水检测项目:沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.6.23
135	WT202506061	昆山市万象汇益达口腔门诊有限公司	医院消毒(空气细菌、物体表面细菌、工作人员手细菌)	合格	2025.6.23
136	WT202506062	昆山益达口腔门诊部有限公司	医院消毒(空气细菌、物体表面细菌、工作人员手细菌)	合格	2025.6.23
137	WT202506063	昆山鲸华口腔门诊部有限公司	医院消毒检测项目:空气细菌、物表细菌、工作人员手细菌	合格	2025.6.23
138	WT202506064	昆山鲸华口腔门诊部有限公司	医院污水检测项目:粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.23

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
139	WT202506065	昆山市开发区天涯理发店	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.23
140	SY202506062	昆山恒齿口腔诊所	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.23
141	SY202506063	苏州沈越堂酒店有限公司	细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、棉织品pH	合格	2025.6.23
142	SY202506064	昆山市培本实验小学东校区	浑浊度、亚硝酸盐、细菌总数、大肠菌群	合格	2025.6.23
143	WT202506066+WT202506067	昆山招商商业管理有限公司皇冠假日分公司	宾馆（空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10）	合格	2025.6.23
144	WT202506068	昆山市周市镇曹均芬足浴店(个体工商户)	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.23
145	WT202506069	昆山市玉山镇合于道推拿按摩馆(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.23
146	WT202506070	昆山开发区三吨计划理发店	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.23
147	WT202506071	昆山开发区朴悠美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.23
148	WT202506072	昆山市花桥镇宏健修脚中心(个体工商户)	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.23
149	SY202506065	大西门商业街	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、大肠菌群	合格	2025.6.23
150	SY202506066	昆山万怡酒店	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、大肠菌群	合格	2025.6.23
151	SY202506067	昆山市妇幼保健院	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、大肠菌群	合格	2025.6.23
152	SY202506068	苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司凯宾斯基酒店管理分公司	游离性余氯	合格	2025.6.23
153	SY202506069	太仓市公共卫生中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.23
154	SY202506070	太仓市第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.23
155	SY202506071	太仓市高新区社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.23
156	SY202506072	太仓市陆渡医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.23
157	SY202506073	常熟市中医院分院（新区分院妇保院）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.23
158	SY202506074	太仓市沙溪人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群	合格	2025.6.23
159	SY202506075	太仓市沙溪人民医院岳王分院	总余氯、pH、粪大肠菌群	合格	2025.6.23
160	SY202506076	太仓市沙溪人民医院直塘分院	总余氯、pH、粪大肠菌群	合格	2025.6.23
161	SY202506077	太仓市沙溪人民医院归庄分院	总余氯、pH、粪大肠菌群	合格	2025.6.23
162	SY202506078	昆山石浦现代医院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.23
163	SY202506079	苏州九如城阳澄湖护理院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.23
164	SY202506080	苏州九如城淀山湖护理院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.23
165	SY202506081	苏州江沪诚后勤服务有限公司	细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、棉织品pH	合格	2025.6.23
166	SY202506082	苏州江沪诚后勤服务有限公司	细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、棉织品pH	合格	2025.6.26
167	WT202506073	苏州居之乐酒店管理有限公司	宾馆（空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10）	合格	2025.6.26
168	WT202506074	昆山市玉山镇焱美美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.26
169	WT202506075	昆山市玉山镇艾滢美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.26
170	WT202506076	昆山市花桥镇春韩美容馆(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.26
171	WT202506077	昆山嘉农华美达广场酒店管理有限公司分公司	泳池水检测项目：游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2025.6.26
172	WT202506078+WT202506079	江苏苏杭汇商业管理有限公司昆山城东分公司	商场（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物	合格	2025.6.26

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
173	SY202506083	昆山鑫康餐具消毒有限公司	餐具：大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂、游离余氯	合格	2025.6.26
174	SY202506084	昆山玉洗餐具消毒有限公司	餐具：大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂、游离余氯	合格	2025.6.26
175	SY202506085	昆山市凯君豪餐具清洗配送有限公司	餐具：大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂、游离余氯	合格	2025.6.29
176	SY202506086	昆山宗仁卿纪念医院有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、亚硝酸盐、游离氯、高锰酸盐指数、氨、菌落总数、大肠菌	合格	2025.6.29
177	SY202506087	昆山市农村商业银行	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、菌落总数、大肠菌群	合格	2025.6.29
178	WT202506080	乐动力苏州湾体育中心游泳馆	泳池水检测项目：游离性余氯、浸脚池游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群、氰尿酸	合格	2025.6.29
179	SY202506088	苏州市吴江区江陵街道社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.29
180	WT202506081	昆山市美忆护肤造型中心(个体工商户)	美容、美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.29
181	WT202506082	苏州米书体育文化产业有限公司	商场（风速、温度、湿度、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数）	合格	2025.6.29
182	WT202506083	昆山市周市镇哆一哆游泳馆	泳池水检测项目：游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2025.6.29
183	WT202506084	昆山开发区乱艺剪理发店	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.29
184	WT202506085	昆山市千灯镇佰思特时尚酒店	宾馆	合格	2025.6.29
185	WT202506086	罗森伯格（上海）通信技术有限公司昆山分公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物7、PH、游离氯	合格	2025.6.29
186	WT202506087	罗森伯格（上海）通信技术有限公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物7、PH、游离氯	合格	2025.6.29
187	WT202506088	昆山市巴城镇零合度理发店(个体工商户)	美容、美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.29
188	WT202506089	昆山市巴城镇风尚美业理发店	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.29
189	WT202506090	昆山市华雄美发经营管理有限公司鹿象分公司	美容、美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.29
190	SY202506089	昆山市花桥高级中学	浑浊度、亚硝酸盐、菌落总数、大肠菌群	合格	2025.6.30
191	SY202506090	昆山弘普医院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.30
192	WT202506091	昆山西后街萌牙宝口腔门诊部有限公司	污水检测项目：沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.6.30
193	WT202506092	昆山开发区星峰美容美发店(个体工商户)	美容美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.30
194	WT202506093	昆山市周市镇洛琳美肤店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.30
195	WT202506094	昆山开发区康足轩足浴店	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.30
196	WT202506095	昆山开发区中盈美容瘦身工作室	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.30
197	WT202506096	昆山市开发区良味养生加盟店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.30
198	WT202506097	昆山市玉山镇索达依美容院	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.6.30
199	SY202506091	昆山仁怡护理院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.6.30
200	SY202506092	昆山瑞德口腔门诊部	粪大肠菌群、沙门氏菌	合格	2025.6.30
201	SY202506093	通力电梯有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、大肠菌群	合格	2025.6.30