

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
1	WT202506098	昆山赫木美容服务有限公司	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.7.04
2	WT202506099	昆山市玉山镇指尖名媛美甲店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.7.04
3	WT202506100	昆山开发区康慧养生馆(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.7.04
4	WT202506101	昆山市淀山湖镇娇雅阁足浴店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.7.04
5	WT202506102	昆山市花桥镇晨卿护肤中心(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.7.04
6	WT202506103	昆山市花桥镇晨皓美容中心(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.7.04
7	WT202506104	昆山市艾札燕健康美容养生店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.7.04
8	WT202506105	昆山市润雅阁足道馆(个体工商户)	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.7.04
9	WT202506106	昆山市玉山镇爱丽丝奈儿美甲店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.7.04
10	WT202506107	昆山开发区海佳美容服务部	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.7.04
11	WT202506108	昆山开发区丽之颜美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.7.04
12	WT202506109	昆山开发区罗亚蒂造型理发店	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.7.04
13	WT202506110	昆山开发区名尚造型理发店	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.7.04
14	WT202506111	昆山开发区名尚造型理发店太湖路分店	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.7.04
15	SY202506094	昆山盛爱护理院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.04
16	WT202507001	昆山周市镇爱天美容店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.7.04
17	WT202507002	昆山市花桥镇乐巢酒店有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.7.04
18	WT202507003	苏州工业园区北部市民中心	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、pH值、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、氨氮、亚硝酸盐氮	合格	2025.7.04
19	SY202507001	昆山市第一人民医院（北区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.11
20	SY202507002	昆山市第一人民医院（南区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.11
21	SY202507003	昆山市第一人民医院（传染楼）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.11
22	SY202507004	昆山市第二人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.11
23	SY202507005	昆山市第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.11
24	SY202507006	昆山美奥口腔	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.11
25	SY202507007	昆山杰齿口腔医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.11
26	SY202507008	昆山杰齿口腔门诊部	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.11
27	SY202507009	昆山禾丰口腔	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.11
28	SY202507010	昆山亭林社区卫生服务中心（震川路）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.11
29	SY202507011	昆山固生堂门诊	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.11
30	SY202507012	大成莲创2号楼	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.11

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
31	SY202507013	昆山国宾体检	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.11
32	SY202507014	恩斯克(中国)研究开发有限公司	水质检测项目:菌落总数、pH值、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物	合格	2025.7.11
33	SY202507015	华东台商子女学校	水质检测项目:菌落总数、pH值、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物	合格	2025.7.11
34	SY202507016	欣兴同泰科技(昆山)有限公司	水质检测项目:菌落总数、pH值、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物	合格	2025.7.11
35	SY202507017	富士和机械	菌落总数、大肠菌群	合格	2025.7.11
36	SY202507018	昆山宾馆	水质检测项目:菌落总数、大肠菌群、pH值、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物	合格	2025.7.11
37	SY202507019	昆山固美口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.11
38	WT202507004	欣兴同泰科技(昆山)有限公司	水质检测项目:菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离性余氯、亚硝酸盐氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、硝酸盐、汞、铅、铁	合格	2025.7.10
39	WT202507005	昆山蕾特恩生物科技有限公司	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.7.8
40	WT202507006	昆山市美画美甲美睫店(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.7.8
41	WT202507007	昆山梵创彩绘制品有限公司	水质检测项目:菌落总数、大肠菌群、pH值、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数	合格	2025.7.8
42	WT202507008	昆山梵创彩绘制品有限公司	洁净室检测项目:空气洁净度(尘埃粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 、尘埃粒子数 $\geq 5\mu\text{m}$)、温度、相对湿度、噪声、照度、静压差、细菌平均浓度(沉降法)	合格	2025.7.11
43	WT202507009	昆山开发区时颜韩式美容工作馆	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.7.8
44	WT202507010	昆山市千灯镇珍妍美学美容馆	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.7.8
45	WT202507011	昆山市巴城镇妍妍美容中心	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.7.8
46	WT202507012	昆山市周市镇希色美容店(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.7.8
47	WT202507013	昆山市周市镇鼎尚美容美发店	美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.7.8
48	WT202507014	昆山市玉山镇悦贝缇美容中心	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.7.8
49	WT202507015	昆山市玉山镇悦贝缇美容中心万象路店(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.7.8
50	SY202507020	昆山铂特丽医疗美容门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.11
51	SY202507021	昆山杜克大学	泳池水检测项目:游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2025.7.11
52	WT202507016	昆山市游泳馆有限公司	泳池水检测项目:游离性余氯、浸脚池游离性余氯、化合性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群、氧化还原电位	合格	2025.7.15
53	WT202507017+WT202507018	昆山市游泳馆有限公司	空气检测项目:温度、相对湿度、风速、噪声、照度、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌总数,空调检测项目:空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数,空调送风中细菌总数、真菌总数、溶血性链球菌、可吸入颗粒物PM10	合格	2025.7.11
54	WT202507019	昆山市周市镇悠悠游泳馆	泳池水检测项目:游离性余氯、浸脚池游离性余氯、化合性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2025.7.11
55	WT202507020	昆山市莱晴美容护肤中心(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.7.11
56	WT202507021	昆山开发区妍惠红健康管理服务部(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.7.11
57	WT202507022	昆山开发区欧奈美容店	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.7.11

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
58	WT202507023	昆山开发区乔安中医养生馆	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.7.11
59	SY202507022	昆山益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.7.11
60	SY202507023	昆山市万象汇益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.7.11
61	SY202507024	昆山市公共卫生中心	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.11
62	SY202507025	昆山市中医医院	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.11
63	SY202507026	正仪社区卫生服务中心	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.11
64	SY202507027	南星渎社区卫生服务中心	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.11
65	SY202507028	江浦社区卫生服务中心	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.11
66	SY202507029	锦溪社区卫生服务中心	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.11
67	SY202507030	周庄人民医院	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.11
68	SY202507031	锦溪人民医院	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.11
69	SY202507032	大市社区卫生服务中心	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.11
70	SY202507033	南港社区卫生服务中心	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.11
71	SY202507034	张浦社区卫生服务中心	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.11
72	SY202507035	昆山城投房产管理有限公司悦享酒店	菌落总数、大肠菌群、pH值、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物	合格	2025.7.11
73	WT202507024	昆山市第六人民医院	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
74	WT202507025	昆山金陵医院	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
75	WT202507026	昆山市锦溪人民医院	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
76	WT202507027	昆山市淀山湖人民医院	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
77	WT202507028	昆山市周庄人民医院	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
78	WT202507029	昆山新清华医院	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
79	WT202507030	昆山市康复医院	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
80	WT202507031	昆山市精神卫生中心	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
81	WT202507032	昆山市第一人民医院（东部医疗中心）	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
82	WT202507037	昆山市千灯人民医院	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
83	WT202507038	昆山石浦现代医院	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
84	WT202507033	昆山迪安医学检验实验室	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
85	WT202507034	昆山市中西医结合医院（昆山市花桥人民医院）	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
86	WT202507035	昆山弘普医院	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
87	WT202507036	昆山市第四人民医院	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
88	WT202507039	昆山昆海医院	污水检测项目：沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
89	WT202507040	昆山市第三人民医院	污水检测项目：沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
90	WT202507041	昆山博爱医院	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
91	WT202507042	昆山市妇幼保健院	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
92	WT202507043	昆山宗仁卿纪念医院	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
93	WT202507044	昆山虹桥医院	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
94	WT202507045	昆山紫荆医院	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
95	WT202507046	昆山市中医医院（西部医疗中心）	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
96	WT202507047	昆山仁博医院	污水检测项目：沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
97	WT202507048	昆山市第二人民医院	污水检测项目：总余氯、沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22
98	SY202507036	昆山市妇幼保健院（同丰院区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.18
99	SY202507037	昆山市柏庐社区卫生服务中心（同心院区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.18
100	SY202507038	昆山市公安局珠江南路卫生院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.18
101	SY202507039	昆山市周市镇新镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.18
102	SY202507040	昆山市福春堂中医	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.18

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
103	SY202507041	昆山玥美医美	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.18
104	SY202507042	昆山天美综合门诊部	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.18
105	SY202507043	昆山精齿口腔医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.18
106	SY202507044	昆山亭林口腔医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.18
107	SY202507045	昆山市康复医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.18
108	SY202507046	昆山市妇幼保健院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.18
109	SY202507047	昆山市柏庐社区卫生服务中心(城北院区)	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.18
110	SY202507048	昆山市周市镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.18
111	SY202507049	昆山市青阳社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.18
112	SY202507050	昆山市震川社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.18
113	SY202507051	昆山市亭林社区卫生服务中心(枫景苑院区)	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.18
114	SY202507052	昆山昆海医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.7.18
115	SY202507053	昆山华东现代化后勤有限公司	细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌	合格	2025.7.18
116	WT202507049+WT202507050	苏州天虹商场有限公司昆山中华园路店	商场空气检测项目：温度、湿度、风速、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10	合格	2025.7.18 2025.7.21
117	WT202507051+WT202507052	苏州茸寅酒店管理有限公司	宾馆：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10	合格	2025.7.18
118	WT202507057	昆山市锦溪镇南雅酒店管理部	宾馆：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌	合格	2025.7.21
119	WT202507058	昆山阿兰里酒店管理有限公司	宾馆：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌	合格	2025.7.21
120	WT202507059	昆山开发区悦光美容店(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.7.21
121	SY202507054	太仓牙博士口腔门诊部有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.21
122	SY202507055	昆山爱尔眼耳鼻喉医院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.7.21
123	WT202507060	昆山市巴城镇惜汐美甲美睫店(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.7.21
124	WT202507061	昆山市巴城镇杨正花美发店(个体工商户)	美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.7.21
125	WT202507062	昆山尼莫体育管理有限公司	泳池水检测项目：游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2025.7.21
126	WT202507063	昆山云舒口腔门诊部有限公司	污水检测项目：粪大肠菌群	合格	2025.7.21
127	WT202507064	苏州水之梦乐园有限公司	泳池水检测项目：PH、浑浊度、尿素、菌落总数、总大肠菌群、游离性余氯、浸脚池游离性余氯	合格	2025.7.22
128	WT202507065	昆山西后街萌牙宝口腔门诊部有限公司	医院污水检测项目：粪大肠菌群	合格	2025.7.22
129	WT202507066	昆山伊人肌秘美容养生馆(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.7.22
130	WT202507067	昆山开发区芳之泽美容店(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.7.22
131	WT202507068	昆山开发区陆佳汇美肤馆(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.7.22
132	WT202507069	昆山开发区盛颜美妆美容店	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.7.22
133	WT202507070	昆山鲸华口腔门诊部有限公司	医院污水检测项目：粪大肠菌群	合格	2025.7.22
134	WT202507071	昆山悦荟口腔诊所有限公司	医院消毒：菌落总数	合格	2025.7.22
135	WT202507072	昆山悦荟口腔诊所有限公司	医院污水检测项目：沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.7.22

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
136	WT202507073	昆山昆禧大酒店有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.7.22
137	WT202507074	昆山市玉山镇留香阁宾馆	宾馆：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌	合格	2025.7.22
138	WT202507076	立臻精密工业（昆山）有限公司	水箱水 直饮水（色度、浊度、臭和味/肉眼可见物、PH值、高锰酸盐指数、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯）	合格	2025/7/28
139	SY202507056	昆山万怡酒店	色度、浊度、臭和味/肉眼可见物、PH值、高锰酸盐指数、菌落总数	合格	2025/7/28
140	WT202507075	昆山市中医医院西部医疗中心	手术室检测项目：空气洁净度（尘埃粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 、尘埃粒子数 $\geq 5\mu\text{m}$ ）、温度、相对湿度、噪声、照度、静压差、细菌平均浓度（沉降法）	合格	2025/7/28
141	WT202507077	昆山市千灯镇思菲尔美容中心	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025/7/28
142	WT202507078	昆山市迷姿美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025/7/28
143	WT202507079	昆山市花桥镇华瑾堂美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025/7/28
144	SY202507057	常熟九如城护理院有限公司	医院污水检测项目：沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025/7/28
145	SY202507058	昆山中西医结合医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/28
146	SY202507059	昆山第四人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/28
147	SY202507060	昆山第五人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/28
148	SY202507061	蓬朗社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/28
149	SY202507062	协恩门诊	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/28
150	SY202507063	兵希社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/28
151	SY202507064	兵希社区卫生服务中心（太湖家庭诊所）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/28
152	SY202507065	千灯镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/28
153	SY202507066	善景园社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/28
154	SY202507067	邵村社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/28
155	SY202507068	合丰社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/28
156	SY202507069	巴城镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/28
157	SY202507070	新清华医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/28
158	SY202507071	花桥镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/28
159	SY202507072	漕湖社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/28
160	SY202507073	元和街道玉成社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/28
161	SY202507074	苏州相城区元和街道社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/28
162	SY202507075	相城区疾病预防控制中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/28
163	WT202507080	昆山市锦溪镇玉泉泉伴酒店管理服务部	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025/7/29
164	WT202507081	昆山开发区静静生活美容工作室(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025/7/29
165	WT202507082	昆山开发区唐明足浴店	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025/7/29
166	WT202507083	昆山市玉山镇青年旅馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025/7/29
167	WT202507085	昆山市结庐溪上酒店管理有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025/7/29
168	WT202507084	昆山刚毅精密电子科技有限公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、高锰酸盐指数、锌、铁	合格	2025/7/29

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
169	SY202507076	太仓市公共卫生中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/29
170	SY202507077	太仓市第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/29
171	SY202507078	太仓市高新区社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/29
172	SY202507079	太仓市陆渡医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/29
173	SY202507080	常熟市中医院分院新区分院妇保院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/29
174	SY202507081	太仓市沙溪人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/29
175	SY202507082	太仓市沙溪人民医院岳王分院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/29
176	SY202507083	太仓市沙溪人民医院直塘分院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/29
177	SY202507084	太仓市沙溪人民医院归庄分院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025/7/29
178	SY202507085	苏州九如城淀山湖护理院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025/7/29
179	WT202507086	昆山开发区飞之飞足浴店(个体工商户)	足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025/7/30
180	WT202507087	昆山菲尚精品主题酒店有限公司	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025/7/30
181	WT202507088+WT202507089	苏州桥苑酒店管理有限公司	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌, 空调检测项目: 空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数, 空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10)	合格	2025/7/30
182	SY202507086	苏州九如城阳澄湖护理院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025/7/30
183	WT202507090	昆山市中医医院	手术室检测项目: 空气洁净度(尘埃粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 、尘埃粒子数 $\geq 5\mu\text{m}$)	合格	2025.7.31
184	WT202507091	乐动力苏州湾体育中心游泳馆	泳池水检测项目: 游离性余氯、浸脚池游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群、氰尿酸	合格	2025.7.31
185	WT202507092	昆山市柏庐高级中学	直饮水检测项目: 菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬(六价)、铅、汞	合格	2025/7/31