

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
1	WT202507093	昆山开发区皖英中医养生馆	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025/8/1
2	WT202507094	昆山市玉山镇伊生美美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025/8/1
3	WT202507095	苏州树果部落酒店管理有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025/8/1
4	WT202507096	苏州臻和诚健康管理有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025/8/1
5	WT202507097	昆山星朗酒店管理有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025/8/1
6	WT202507098	昆山市玉山镇梦圆宾馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025/8/1
7	WT202507099	昆山开发区容之梦美容中心	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025/8/1
8	WT202507100	昆山市开发区凯萨宾馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025/8/1
9	WT202507101	昆山国力电子科技股份有限公司	水质检测项目：总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度	合格	2025/8/1
10	WT202508001	昆山半舍酒店管理有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025/8/5
11	WT202508002	昆山开发区恩之尚美妆化妆品店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025/8/5
12	WT202508003	昆山市玫瑰足浴店(个体工商户)	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025/8/5
13	WT202508004	昆山市中医医院	洁净室检测项目：空气洁净度（尘埃粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 、尘埃粒子数 $\geq 5\mu\text{m}$ ）、温度、相对湿度、噪声、照度、静压差、细菌平均浓度（沉降法）	合格	2025.8.7
14	SY202508001	昆山市第一人民医院（北区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.8.8
15	SY202508002	昆山市第一人民医院（南区）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.8.8
16	SY202508003	昆山市第一人民医院（传染楼）	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.8.8
17	SY202508004	昆山市第二人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.8.8
18	SY202508005	昆山市第三人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.8.8
19	SY202508006	昆山美奥口腔	总余氯、pH、粪大肠菌群	合格	2025.8.8
20	SY202508007	昆山禾丰口腔	总余氯、pH、粪大肠菌群	合格	2025.8.8
21	SY202508008	昆山杰齿口腔医院	粪大肠菌群	合格	2025.8.8
22	SY202508009	昆山杰齿口腔门诊部	粪大肠菌群	合格	2025.8.8
23	SY202508010	昆山亭林社区卫生服务中心（震川路）	粪大肠菌群	合格	2025.8.8
24	SY202508011	昆山固生堂门诊	粪大肠菌群	合格	2025.8.8
25	SY202508012	大成莲创2号楼	粪大肠菌群	合格	2025.8.8
26	SY202508013	昆山国宾体检	粪大肠菌群	合格	2025.8.8
27	WT202508005	昆山市中医医院	洁净室检测项目：空气洁净度（尘埃粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 、尘埃粒子数 $\geq 5\mu\text{m}$ ）、温度、相对湿度、噪声、照度、静压差、细菌平均浓度（沉降法）	合格	2025.8.7
28	SY202508014	昆山益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.8.8

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
29	SY202508015	昆山市万象汇益达口腔门诊有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.8.8
30	SY202508016	苏州新禹体育科技发展有限公司	pH值、浑浊度、尿素、游离余氯、细菌总数、大肠菌群、浸脚池余氯	合格	2025.8.8
31	SY202508017	昆山杜克大学	PH、浑浊度、尿素、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025.8.8
32	WT202508006	苏州春秋电子科技股份有限公司	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、肉眼可见物、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.11
33	WT202508007	昆山市花桥镇金聆阁健康调理店(个体工商户)	足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.8.11
34	WT202508008	苏州联盈影院有限公司	影院(温度、湿度、风速、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数)	合格	2025.8.11
35	WT202508009	昆山市渝晓美容店(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.8.11
36	WT202508010	昆山市玉山镇长丰发屋	理发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.8.11
37	WT202508011	昆山市周市镇馨之青美妆工作室	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.8.11
38	SY202508018	昆山爱尔眼耳鼻喉医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
39	SY202508019	昆山雅馨口腔诊所有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.8.14
40	SY202508020	锦溪人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.8.14
41	SY202508021	昆山市中医医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.8.14
42	SY202508022	张浦社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
43	SY202508023	南港社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
44	SY202508024	大市社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
45	SY202508025	锦溪社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
46	SY202508026	周庄人民医院	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
47	SY202508027	正仪社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
48	SY202508028	江浦社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
49	SY202508029	昆山市公共卫生中心	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
50	SY202508030	蓬朗社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.8.14
51	SY202508031	昆山第四人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.8.14
52	SY202508032	昆山第五人民医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.8.14
53	SY202508033	昆山市中西医结合医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.8.14
54	SY202508034	新清华医院	总余氯、pH、粪大肠菌群	合格	2025.8.14
55	SY202508035	花桥镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.8.14
56	SY202508036	巴城镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
57	SY202508037	合丰社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
58	SY202508038	邵村社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
59	SY202508039	善景园社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
60	SY202508040	千灯镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
61	SY202508041	兵希社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
62	SY202508042	兵希社区卫生服务中心(太湖家庭诊所)	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
63	SY202508043	昆山开发区强强宾馆	大肠菌群、金葡、细菌总数	合格	2025.8.12

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
64	WT202508012	昆山市中医医院	洁净室检测项目：空气洁净度（尘埃粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 、尘埃粒子数 $\geq 5\mu\text{m}$ ）、温度、相对湿度、噪声、照度、静压差、细菌平均浓度（沉降法）	合格	2025.8.14
65	WT202508013	昆山周市镇杨涛理发店(个体工商户)	理发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.8.14
66	WT202508014	昆山开发区森屿梦美容工作室(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.8.14
67	WT202508015	周市高级中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.14
68	WT202508016	陆家高级中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.14
69	SY202508044	昆山市妇幼保健院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.8.14
70	SY202508045	昆山市康复医院	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.8.14
71	SY202508046	昆山市周市镇新镇社区卫生服务中心	总余氯、pH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.8.14
72	SY202508047	昆山市公安局珠江南路卫生所	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
73	SY202508048	昆山亭林口腔医院	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
74	SY202508049	昆山市周市镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
75	SY202508050	昆山市柏庐社区卫生服务中心（同心院区）	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
76	SY202508051	昆山市柏庐社区卫生服务中心（城北院区）	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
77	SY202508052	昆山市青阳社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
78	SY202508053	昆山市震川社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
79	SY202508054	昆山市亭林社区卫生服务中心（枫景苑院区）	粪大肠菌群	合格	2025.8.14
80	WT202508017	昆山市轨道交通投资发展有限公司（上海轨道交通11号线兆丰路站）	地铁站空气检测项目（风速、温度、湿度、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数）	合格	2025.8.14
81	WT202508018	昆山市轨道交通投资发展有限公司（上海轨道交通11号线光明路站）	地铁站空气检测项目（风速、温度、湿度、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数）	合格	2025.8.14
82	WT202508019	昆山市轨道交通投资发展有限公司（上海轨道交通11号线花桥站）	地铁站空气检测项目（风速、温度、湿度、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数）	合格	2025.8.14
83	WT202508020~WT202508051	轨道交通项目7号线	甲醛、苯系物、氨、新风量、一氧化碳、二氧化碳、细菌总数、可吸入颗粒物	合格	2025.8.29
84	SY202508055	昆山昆海医院有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.8.18
85	SY202508056	昆山博会体育有限公司	泳池水检测项目：游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2025.8.18
86	WT202508052	昆山统一企业食品有限公司	臭氧	合格	2025.8.21
87	WT202508053	巴城高级中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.26
88	WT202508054	昆山中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.26
89	WT202508055	昆山锦朵酒店管理有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.8.19
90	WT202508056	昆山市玉山镇启肌美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.8.19
91	WT202508057	昆山开发区一植艾养生馆(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.8.19
92	WT202508058	太仓恒宇酒店管理有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.8.19
93	WT202508059	太仓市星昌荟文化传媒有限公司	KTV（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.8.19

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
94	SY202508057	昆山九如城阳澄湖护理院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.8.19
95	SY202508058	昆山万怡酒店	菌落总数、pH值、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物	合格	2025.8.19
96	SY202508059	江苏省昆山中学	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.19
97	SY202508060	昆山市千灯中心幼儿园美景分园	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.19
98	SY202508061	昆山市千灯中心幼儿园	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.19
99	SY202508062	昆山市亭林初级中学	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.19
100	SY202508063	昆山市千灯淞南幼儿园	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.19
101	SY202508064	昆山市千灯镇培江幼儿园	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.19
102	SY202508065	昆山市千灯淞南幼儿园	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.19
103	SY202508066	昆山市千灯镇翠湖湾幼儿园	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.19
104	SY202508067	昆山星湾托育中心有限公司	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.19
105	SY202508068	昆山市千灯镇炎武幼儿园	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.19
106	SY202508069	昆山市石浦中心幼儿园	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.19
107	SY202508070	昆山市石浦中心幼儿园（汉城分园）	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量、镉、汞、铅、铁、铜、铬（六价）、溶解性总固体、总硬度	合格	2025.8.19
108	SY202508071	昆山市石浦中心小学校	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.19
109	SY202508072	昆山市千灯浦园幼儿园	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.19
110	SY202508073	昆山优田托育园有限公司	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.19
111	SY202508074	昆山市大市中心小学	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.19
112	SY202508075	张浦第二幼儿园银河分园	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.19
113	SY202508076	昆山市大市中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量、镉、汞、铅、铁、铜、铬（六价）、溶解性总固体、总硬度	合格	2025.8.19
114	SY202508077	昆山市张浦中心小学校	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.19
115	WT202508060	昆山华东台商子女学校	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.26
116	WT202508061	昆山千灯镇虹伴幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.26
117	WT202508062	昆山市千灯镇少卿幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.26
118	WT202508063	昆山市千灯镇痘清堂美容院	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.8.26
119	WT202508064	昆山市水悦阁养生馆	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.8.26
120	WT202508065	昆山市周市镇卫艳妮美容美体馆(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.8.26
121	WT202508066	昆山市帝景园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.26
122	WT202508067	昆山悦玲珑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.26
123	SY202508078	嘉乐农庄	水质检测项目：总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、ph	合格	2025.8.25
124	SY202508079	昆山市嘉乐美食酒店	水质检测项目：总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、ph	合格	2025.8.25
125	SY202508080	苏州九如城淀山湖护理院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.8.25
126	SY202508081	昆山士德约束系统有限公司	菌落总数、大肠菌群、色度、pH值	合格	2025.8.26
127	WT202508084	昆山陆家中心小学（西校区）	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
128	WT202508085	陆家中心小学（东校区）	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
129	WT202508086	昆山陆家初级中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
130	WT202508087	昆山葭溪小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
131	WT202508088	昆山花溪小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
132	WT202508089	昆山鑫苑小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
133	WT202508090	昆山金城小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
134	WT202508091	昆山花桥集善中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
135	WT202508092	昆山市花桥中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
136	WT202508093	昆山市炎武小学西校区	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
137	WT202508094	昆山市炎武小学东校区	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
138	WT202508095	昆山市炎武小学三期	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
139	WT202508096	昆山石浦中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
140	WT202508097	亭林高级中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、砷、铝、铁、锰、铅、镉	合格	2025.8.29
141	WT202508098	昆山市张浦震阳实验学校	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
142	WT202508099	新吴街幼儿园	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
143	WT202508100	张浦初级中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
144	WT202508101	周庄中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
145	WT202508102	昆山市锦溪小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
146	WT202508103	昆山南星渡中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
147	WT202508104	吴淞江学校中学部	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
148	WT202508105	吴淞江小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
149	WT202508106	昆山市城南实验学校	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、砷、铝、铁、锰、铅、镉	合格	2025.8.29
150	WT202508107	城北小学西校区	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
151	WT202508108	姜巷小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
152	WT202508109	昆山市娄江实验小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
153	WT202508110	昆山市实验中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
154	WT202508111	娄江实验中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
155	WT202508112	玉峰实验南校区	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
156	WT202508113	昆山城北中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
157	WT202508114	昆山同心小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
158	WT202508115	昆山高新区汉浦中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
159	WT202508116	昆山市玉湖小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
160	WT202508117	昆山高新区紫竹小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
161	WT202508118	昆山高科园小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
162	WT202508119	昆山城北中心小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
163	WT202508120	昆山费俊龙中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
164	WT202508121	昆山新镇中心小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
165	WT202508123	周市小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
166	WT202508124	永平小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
167	WT202508125	昆山晨曦中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
168	WT202508126	昆山开发区兵希小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
169	WT202508127	昆山市夏驾河小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
170	WT202508128	晨曦中学东校区	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
171	WT202508129	景王小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
172	WT202508130	昆山开发区兵希幼儿园	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
173	WT202508131	昆山蓬朗中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
174	WT202508133	昆山市柏庐实验分校	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
175	WT202508134	机关幼儿园	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
176	WT202508135	昆山市玉山中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
177	WT202508136	昆山市第三中心小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
178	WT202508137	昆山司徒街小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
179	WT202508138	陆杨中心小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
180	WT202508139	昆山石牌小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
181	WT202508140	昆山石牌中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
182	WT202508141	昆山梧桐新城实验学校	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
183	WT202508132	昆山开发区石予小学	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
184	WT202508142	昆山市秀峰中学	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
185	WT202508143	昆山御珑幼儿园	开水机保温桶检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮，直饮水检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
186	WT202508144	昆山高新区同心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.29
187	WT202508145	昆山市阳光圣杰幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.29
188	WT202508146	昆山市周市镇苏尚幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.29
189	WT202508147	昆山鑫茂幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.29
190	WT202508148	昆山市陆杨中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.29
191	WT202508149	昆山市周市中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.29
192	WT202508150	昆山市三之三幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.29
193	WT202508152	昆山狄邦华曜学校	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、砷、铝、铁、锰、铅、镉	合格	2025.8.29
194	WT202508153	昆山高新区新月观湖幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.29
195	WT202508154	江苏省昆山第一中等专业学校	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
196	WT202508155	昆山昆城外国语学校	桶装水检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.29
197	WT202508156	昆山昆城外国语学校	直饮水检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
198	WT202508157+WT202508158	昆山昆城外国语学校	浴室空气检测项目：温度、湿度、风速、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度，水质检测项目：浑浊度	合格	2025.8.29
199	WT202508159	昆山花桥镇博裕家幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.29
200	WT202508160	昆山奇智陈巷幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.29
201	WT202508161	昆山市陆家镇沙葛小学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
202	WT202508175	昆山开发区盛庄幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、砷、铝、铁、锰、铅、镉	合格	2025.8.29
203	WT202508176	昆山雅立福幼儿园有限公司	开水机、保温桶检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮，直饮水检测项目：菌落总数、总大肠菌群、总大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、砷、铝、铁、锰、铅、镉	合格	2025.8.29

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
204	WT202508177	开发区津桥学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.29
205	WT202508178	昆山三之三新城域幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.29
206	WT202508179	昆山博顿幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.29
207	WT202508180	昆山华城美地幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.29
208	WT202508181	昆山市汉浦书香幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.29
209	WT202508182	昆山江南明珠苑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.29
210	WT202508183	昆山周市黄金海岸幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.29
211	WT202508184	昆山高新区同乐幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.29
212	WT202508185	昆山高新区院士路幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
213	WT202508186	昆山市陆家镇夏桥幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.29
214	WT202508187	昆山爱维叶集善幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.29
215	WT202508188	昆山育树家香城湾幼儿园	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
216	WT202508189	昆山育树家裕花园幼儿园	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.8.29
217	WT202508190	昆山市红峰幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.8.29