

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
1	WT202508068+WT202508069	久龄养老院	食堂空气质量：一氧化碳、二氧化碳、空气中可吸入颗粒物PM10、噪声、空气细菌总数； 食堂或分餐点公共用品用具（餐具2套）：细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌	合格	2025.9.10
2	WT202508070+WT202508071	社会福利中心		合格	2025.9.10
3	WT202508072+WT202508073	斜塘街道区域性养老服务中心		合格	2025.9.10
4	WT202508074+WT202508075	胜浦街道区域性养老服务中心		合格	2025.9.10
5	WT202508076+WT202508077	唯亭街道区域性养老服务中心		合格	2025.9.10
6	WT202508078+WT202508079	心圆护理院		合格	2025.9.10
7	WT202508080+WT202508081	泰康吴园		合格	2025.9.10
8	WT202508082+WT202508083	国寿雅境		合格	2025.9.10
9	SY202508082	昆山玉诚护理院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.8
10	SY202508083	昆山市九如城周市护理院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.8
11	SY202508084	苏州市吴江区江陵街道社区卫生服务中心	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.8
12	SY202508085	常熟市中医院分院新区分院妇保院	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.8
13	SY202508086	太仓市公共卫生中心	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.8
14	SY202508087	太仓市高新区社区卫生服务中心	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.8
15	SY202508088	太仓市第三人民医院	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.8
16	SY202508089	太仓市沙溪人民医院	总余氯、ph、粪大肠菌群	合格	2025.9.8
17	SY202508090	太仓市沙溪人民医院归庄分院	总余氯、ph、粪大肠菌群	合格	2025.9.8
18	SY202508091	太仓市沙溪人民医院直塘分院	总余氯、ph、粪大肠菌群	合格	2025.9.8
19	SY202508092	太仓市沙溪人民医院岳王分院	总余氯、ph、粪大肠菌群	合格	2025.9.8
20	SY202508093	共聚生华科技（昆山）有限公司	菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH	合格	2025.9.3
21	WT202508162	昆山市中医医院	洁净室检测项目：空气洁净度（尘埃粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 、尘埃粒子数 $\geq 5\mu\text{m}$ ）、温度、相对湿度、噪声、照度、静压差、细菌平均浓度（沉降法）	合格	2025.9.5
22	WT202508163+WT202508164	昆山富宸酒店管理有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10）	合格	2025.9.3
23	WT202508165+WT202508166	昆山市保利大剧院管理有限公司（保利国际影城）	空气检测项目：温度、相对湿度、风速、噪声、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌总数，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10	合格	2025.9.3
24	WT202508167+WT202508168	昆山市保利大剧院管理有限公司（大剧院）	空气检测项目：温度、相对湿度、风速、噪声、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌总数，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10	合格	2025.9.3
25	WT202508169	昆山尼莫体育管理有限公司	泳池水检测项目：游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2025.9.3
26	WT202508170	昆山云舒口腔门诊部有限公司	污水检测项目：粪大肠菌群	合格	2025.9.3
27	WT202508171	昆山西后街萌牙宝口腔门诊部有限公司	医院污水检测项目：粪大肠菌群	合格	2025.9.3
28	WT202508172	昆山鲸华口腔门诊部有限公司	医院污水检测项目：粪大肠菌群	合格	2025.9.3
29	WT202508173	昆山开发区兵希小学	空气检测项目：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、可吸入颗粒物PM10	合格	2025.9.3
30	WT202508174	昆山市周市镇璀璨堂美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.9.3
31	WT202508191	昆山市实验幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
32	WT202508192	昆山市实验幼儿园瀟和苑分园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
33	WT202508193	昆山市实验幼儿园金谷园分园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
34	WT202508194	昆山市爱心学校	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮，直饮水检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.1
35	WT202508195	昆山市玉山镇北珊湾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
36	WT202508196	昆山高新区南星漾幼儿园	开水机保温桶检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮，直饮水检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.1
37	WT202508197	昆山市玉峰实验学校（南校区）	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值	合格	2025.9.1
38	WT202508198	昆山高新区美陆小学附属幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
39	WT202508199	昆山市三之三德世家幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
40	WT202508200	昆山市圣欣幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
41	WT202508201	昆山圣欣美德幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
42	WT202508202	昆山高新区紫竹幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
43	WT202508203	昆山高新区新华舍幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
44	WT202508204	昆山高新区新华舍幼儿园罗马假日分部	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
45	WT202508205	昆山高新区新华舍幼儿园风景英伦分部	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
46	WT202508206	昆山黄泥泾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
47	WT202508207	昆山高新区亭林幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
48	WT202508208	昆山奇智鼎耀花园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
49	WT202508209	昆山周市永平幼儿园	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.1
50	WT202508210	昆山大公翔艺幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
51	WT202508211	昆山市枫景苑翔艺幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
52	WT202508212	昆山忠华园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
53	WT202508213	昆山市雍景湾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
54	WT202508214	昆山开发区培蕾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
55	WT202508215	昆山开发区群益幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
56	WT202508216	昆山市千贝幼儿园有限公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
57	SY202508094	昆山高新区庆丰小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
58	SY202508095	南港新昆小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
59	SY202508096	昆山市玉山镇民办五联小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
60	SY202508097	昆山市民办珠江学校	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
61	SY202508098	前景学校	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
62	SY202508099	昆山新朝阳生活荟	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值	合格	2025.9.1
63	WT202508217	昆山市锦溪环湖幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
64	WT202508218	昆山尚滨花园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
65	WT202508219	昆山市南港中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
66	WT202508220	昆山市张浦镇周巷幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
67	WT202508221	昆山市张浦镇周巷幼儿园牡丹苑分园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
68	WT202508222	昆山奇智海上印象幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
69	WT202508223	张浦镇锦尚花苑学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
70	WT202508224	昆山博苑碧悦湾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
71	WT202508225	张浦镇菁婴学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
72	WT202508226	金色阳光学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
73	WT202508227	昆山高新区茗景苑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
74	WT202508228	昆山高新区娄汀苑幼儿园	开水机保温桶检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮，直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.1
75	WT202508229	周市镇菁婴学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
76	WT202508230	昆山市周市镇光大幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
77	WT202508231	昆山市第二中学教育集团西校区	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.1
78	WT202508232	昆山加拿大外籍人员子女学校	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、砷、铝、铁、锰、铅、镉	合格	2025.9.2
79	WT202508233	昆山市玉峰实验学校	直饮水检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、	合格	2025.9.2
80	WT202508234	昆山市培本实验小学	直饮水检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、	合格	2025.9.2
81	WT202508235	昆山市培本实验小学西校区	直饮水检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、	合格	2025.9.2
82	WT202508236	昆山市江南春晓幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.2
83	WT202508237	周市镇好孩子学前看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.2
84	WT202508238	昆山高新区西塘幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.2
85	WT202508239	昆山周市宏盛幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.2
86	WT202508240	昆山高新区阳澄湖科技园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.2
87	WT202508241	昆山高新区阳澄湖科技园幼儿园分园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.2
88	SY202508100	昆山开发区合兴幼儿园	直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.1
89	SY202508101	上海师范大学附属昆山良渚实验学校	直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.1
90	SY202508102	上海师范大学附属昆山良渚实验学校	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量、镉、汞、铅、铁、铜、铬（六价）、溶解性总固体、总硬度	合格	2025.9.1
91	SY202508103	昆山市张浦镇第二幼儿园	直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.1
92	SY202508104	昆山市张浦镇第二幼儿园（舜江分园）	直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.1
93	SY202508105	昆山市张浦中心幼儿园	直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.1
94	SY202508106	昆山开发区晨曦小学	直饮水检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.1
95	SY202508107	中新智地苏州工业园区有限公司苏州福朋酒店	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、pH值、高锰酸盐指数、氯化物、砷、汞、铅、铁、	合格	2025.9.1
96	WT202508242	昆山市张浦镇新昆幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.2
97	WT202508243	昆山市周庄中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.2
98	WT202508244	昆山市周庄中心幼儿园新镇区分园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.3
99	WT202508245	昆山市周庄龙亭幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.3
100	WT202508246	昆山市周庄中心小学校	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.3
101	WT202508247	昆山市锦溪初级中学	直饮水检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、	合格	2025.9.3
102	WT202508248	昆山市锦溪初级中学	餐盘检测项目：大肠菌群	合格	2025.9.3
103	WT202508249	昆山高新区印象花园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.3
104	WT202508250	昆山市第一中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.3
105	WT202508260	巴城高级中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.3
106	WT202508251	昆山市宜生龙之天地幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.3
107	WT202508252	昆山市巴城镇凤栖园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.3

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
108	WT202508253	昆山资源理城幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.3
109	WT202508254	昆山市石牌中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.3
110	WT202508255	昆山市正仪中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.3
111	WT202508256	昆山巴城镇翡翠湾幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.3
112	WT202508257	昆山星溪幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.3
113	WT202508258	昆山市巴城中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.3
114	WT202508259	昆山市巴城镇漫栖园幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.3
115	WT202508261	昆山市巴城镇新城幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.3
116	WT202508262	昆山市巴城镇信义幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.3
117	WT202508263	昆山巴城红杨幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.3
118	SY202508108	江苏大学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量、总硬度、硝酸盐	合格	2025.9.5
119	SY202508109	江苏大学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量、总硬度、硝酸盐	合格	2025.9.5
120	SY202508110	昆山澄峰外国语学校	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐	合格	2025.9.5
121	WT202508264	奇智宝贝看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
122	WT202508265	昆山市陆家镇育才幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
123	WT202508266	昆山市陆家镇慕溪幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
124	WT202508267	昆山市陆家镇中心幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
125	WT202508268	陆家镇香花贝贝学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
126	WT202508269	昆山市陆家镇夏桥小学	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
127	WT202508270	昆山花桥经济开发区金中幼儿园	空气检测项目：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、可吸入颗粒物PM10	合格	2025.9.4
128	WT202508271	昆山绿地协和幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
129	WT202508272	昆山绿地协和幼儿园	泳池水检测项目：游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2025.9.4
130	SY202508112	昆山市周市中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.4
131	WT202508273	昆山市花桥中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.4
132	WT202508274	花儿优育花蕊屋托育园	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.4
133	WT202508275	花儿优育名俊豪庭托育园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
134	WT202508276	昆山中城育树家幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
135	WT202508277	昆山花桥经济开发区花溪幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
136	WT202508278	昆山市花桥枫浜幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
137	WT202508279	昆山花桥鑫宇幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
138	WT202508280	昆山花桥经济开发区金城幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
139	WT202508281	昆山市花桥黄墅江幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
140	WT202508282	昆山花桥经济开发区聚福幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
141	WT202508283	昆山市花桥天福幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
142	WT202508284	昆山花桥曹安幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
143	WT202508285	昆山花桥经济开发区横漕幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
144	WT202508286	昆山花桥经济开发区鑫苑幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
145	WT202508287	昆山花桥经济开发区启航幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
146	WT202508288	昆山花桥经济开发区曹浦幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
147	WT202508289	昆山市花桥徐公桥幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
148	WT202508290	花桥镇鑫隆学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
149	WT202508291	花桥金苹果学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.4
150	SY202508111	常熟市琴川街道藕渠卫生服务中心	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.8
151	WT202508292	昆山市中医医院	洁净室检测项目：空气洁净度（尘埃粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 、尘埃粒子数 $\geq 5\mu\text{m}$ ）、温度、相对湿度、噪声、照度、静压差、换气次数、细菌平均浓度（沉降法）	合格	2025.9.8
152	WT202509001	昆山市花桥中心小学校	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.5
153	WT202509002	昆山花桥国际商务城中等专业学校	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.5
154	WT202509003	昆山昆城幼儿园有限公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.5
155	WT202509004	昆山市花桥高级中学	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.5
156	WT202509005	未来之星看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.5
157	WT202509006	金贝贝学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.5
158	WT202509007	智多星幼儿看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.5
159	WT202509008	昆山市玉山镇第一中心小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.5
160	WT202509009	昆山市玉山镇第一中心小学分部	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.5
161	WT202509010	昆山市大中小学附属幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.5
162	WT202509011	高新区娃哈哈看护点	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.5
163	SY202509001	昆山市标立机电工程有限公司	冷却水氯离子	合格	2025.9.5
164	SY202509002	昆山市第一人民医院北区	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.11
165	SY202509003	昆山市第一人民医院南区	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.11
166	SY202509004	昆山市第一人民医院传染楼	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.11
167	SY202509005	昆山市第二人民医院	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.11
168	SY202509006	昆山市第三人民医院	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.11
169	SY202509007	昆山美奥口腔	总余氯、ph、粪大肠菌群	合格	2025.9.11
170	SY202509008	昆山禾丰口腔医院	总余氯、ph、粪大肠菌群	合格	2025.9.11
171	SY202509009	昆山杰齿口腔医院	粪大肠菌群	合格	2025.9.11
172	SY202509010	昆山杰齿口腔门诊部	粪大肠菌群	合格	2025.9.11
173	SY202509011	昆山亭林社区卫生服务中心(震川路)	粪大肠菌群	合格	2025.9.11
174	SY202509012	昆山固生堂门诊	粪大肠菌群	合格	2025.9.11
175	SY202509013	大成莲创2号楼	粪大肠菌群	合格	2025.9.11
176	SY202509014	昆山国宾体检	粪大肠菌群	合格	2025.9.11
177	SY202509015	上海志红洗涤服务有限公司	大肠菌群、金黄色葡萄球菌、细菌总数	合格	2025.9.8
178	SY202509016	昆山市康复医院	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.11
179	SY202509017	昆山市妇幼保健院	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.11
180	SY202509018	昆山市周市镇新镇社区卫生服务中心	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.11
181	SY202509019	昆山市青阳社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.9.11
182	SY202509020	昆山市亭林社区卫生服务中心(枫景苑院区)	粪大肠菌群	合格	2025.9.11
183	SY202509021	昆山市震川社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.9.11
184	SY202509022	昆山市周市镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.9.11

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
185	SY202509023	昆山亭林口腔医院	粪大肠菌群	合格	2025.9.11
186	SY202509024	昆山市柏庐社区卫生服务中心（城北院区）	粪大肠菌群	合格	2025.9.11
187	SY202509025	昆山市柏庐社区卫生服务中心（同心院区）	粪大肠菌群	合格	2025.9.11
188	WT202509012	昆山市葛江中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.8
189	WT202509013	昆山高新区西塘实验小学	浑浊度、菌落总数、大肠菌群、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.8
190	WT202509014	周市中学西校区	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.8
191	WT202509015	昆山锦溪湖大酒店管理有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.9.8
192	WT202509016	昆山阳澄学校	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书	合格	2025.9.8
193	WT202509020	昆山开发区实验学校	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.12
194	WT202509021	昆山市第二中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.12
195	WT202509022	昆山市鹿峰初级中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.12
196	WT202509023	昆山震川高级中学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.12
197	WT202509024	昆山南星读中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.12
198	SY202509026	昆山益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌	合格	2025.9.9
199	SY202509027	昆山市万象汇益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌	合格	2025.9.9
200	SY202509028	昆山花桥曹安口腔门诊部	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺	合格	2025.9.9
201	WT202509025	周新学前儿童看护点	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.9
202	SY202509029	苏州托普信息职业技术学院	菌落总数、大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧	合格	2025.9.15
203	SY202509030	昆山牙太口腔门诊部	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.15
204	SY202509031	苏州市体育实业投资发展公司	泳池水检测项目：游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群、氰尿酸	合格	2025.9.12
205	WT202509031	昆山市培本实验小学西校区	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.15
206	WT202509032	昆山市体育中心发展有限公司	空气检测项目：风速、温度、湿度、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数	合格	2025.9.15
207	WT202509033	昆山市花桥镇浪漫主义美容中心	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.9.15
208	WT202509035	昆山市体育中心发展有限公司	空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10	合格	2025.9.16
209	SY202509032	昆山周市中心小学校	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.15
210	WT202509038	昆山市准时整点酒馆(个体工商户)	酒吧（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.9.16
211	SY20250933	昆山市中医医院	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.15
212	SY20250934	锦溪人民医院	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.15
213	SY20250935	君子亭门诊部	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.15
214	SY20250936	正仪社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.9.15
215	SY20250937	昆山市公共卫生中心	粪大肠菌群	合格	2025.9.15
216	SY20250938	江浦社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.9.15
217	SY20250939	锦溪社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.9.15
218	SY20250940	周庄人民医院	粪大肠菌群	合格	2025.9.15
219	SY20250941	南港社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.9.15

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
220	SY20250942	大市社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.9.15
221	SY20250943	张浦社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.9.15
222	SY20250944	昆山昆海医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.9.16
223	WT202509039	昆山花桥经济开发区金中幼儿园	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.17
224	WT202509040	昆山市花桥中心幼儿园	检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.17
225	SY202509045	昆山爱尔眼耳鼻喉医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.9.19
226	SY202509046	昆山鑫康餐具消毒有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、阴离子洗涤剂、游离氯	合格	2025.9.19
227	SY202509047	昆山玉洗餐具消毒有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、阴离子洗涤剂、游离氯	合格	2025.9.19
228	SY202509048	昆山市凯君豪餐具清洗配送服务有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、阴离子洗涤剂、游离氯	合格	2025.9.19
229	WT202509043	昆山市玉山镇民办力量小学	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.19
230	WT202509044	昆山高新区汉浦中学心理中心	空气检测项目：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、可吸入颗粒物PM10	合格	2025.9.19
231	WT202509045	昆山市绣衣幼儿园	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.19
232	WT202509046	昆山市绣衣幼儿园娄邑分部	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.19
233	WT202509047	昆山市花桥镇芳美化妆品店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.9.19
234	WT202509049	昆山市石浦中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞、铁、铜，	合格	2025.9.17
235	SY202509049	苏新美好生活服务股份有限公司	大肠菌群、金黄色葡萄球菌、细菌总数	合格	2025.9.17
236	WT202509050	昆山市中医医院	洁净室检测项目：空气洁净度（尘埃粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 、尘埃粒子数 $\geq 5\mu\text{m}$ ）、温度、相对湿度、噪声、照度、静压差、换气次数、细菌平均浓度（沉降法）	合格	2025.9.24
237	WT202509051	昆山市培本实验小学	直饮水检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、	合格	2025.9.19
238	WT202509052	昆山市培本实验小学西校区	直饮水检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、	合格	2025.9.19
239	WT202509057	昆山市玉山镇时代旅馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.9.19
240	WT202509058	昆山市玉山镇孙长城理发店	理发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.9.19
241	SY202509050	汉拿万都苏州汽车部件有限公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、高锰	合格	2025.9.19
242	SY202509051	昆山万怡酒店	菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物	合格	2025.9.19
243	SY202509052	正新橡胶中国有限公司	菌落总数、总大肠菌群	合格	2025.9.19
244	WT202509059SY202509053	立臻精密工业（昆山）有限公司	水质检测项目：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、高锰酸盐指数、菌落总数、总大肠菌群、游离性余氯	合格	2025.9.19
245	WT202509060SY202509054	昆山市玉山镇朝阳小学（李陈云）	直饮水检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.24/ 2025.9.28
246	WT202509061	昆山花溪小学	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞、铁、铜，	合格	2025.9.24
247	WT202509062	昆山花桥鑫宇幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.24
248	WT202509063	昆山市花桥镇芳香日记美容中心(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.9.24
249	WT202509064	昆山清听阁养身馆(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.9.24

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
250	WT202509065	昆山乐菓菓艺术培训有限公司	水质检测项目：菌落总数、大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.24
251	SY202509054	苏州九如城阳澄湖护理院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.28
252	SY202509053	苏州九如城淀山湖护理院有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌	合格	2025.9.28
253	WT202509068	昆山市中医医院	洁净室检测项目：空气洁净度（尘埃粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 、尘埃粒子数 $\geq 5\mu\text{m}$ ）、温度、相对湿度、噪声、照度、静压差、换气次数、细菌平均浓度（沉降法）	合格	2025.9.28
254	WT202509070	昆山玉山镇纽非思美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.9.26
255	WT202509071	昆山市玉山镇干手美发店	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.9.26
256	WT202509072	昆山开发区郭么妹康复理疗保健中心(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.9.26
257	WT202509073	昆山舒御足足浴店(个体工商户)	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.9.26
258	WT202509074	昆山城南医院	空气细菌、医务人员手菌落总数、物体表面菌落总数	合格	2025.9.26
259	SY202509055	通力电梯有限公司	水质检测项目：总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度	合格	2025.9.28
260	WT202509075	陆家高级中学	检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬（六价）、铅、汞	合格	2025.9.28
261	WT202509076	昆山花桥经济开发区聚福幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.9.28
262	WT202509077	昆山鲸华口腔门诊部有限公司	医院污水检测项目：粪大肠菌群、沙门氏菌	合格	2025.9.28
263	WT202509078	昆山云舒口腔门诊部有限公司	医院污水检测项目：粪大肠菌群、沙门氏菌	合格	2025.9.28
264	WT202509080	昆山尼莫体育管理有限公司	泳池水检测项目：游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2025.9.28
265	WT202509081	昆山市玉山镇么卡理发店(个体工商户)	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.9.28
266	SY202509056	昆山第四人民医院	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.28
267	SY202509057	昆山第五人民医院	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.28
268	SY202509058	蓬朗社区卫生服务中心	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.28
269	SY202509059	昆山中西医结合医院	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.28
270	SY202509060	新清华医院	总余氯、ph、粪大肠菌群	合格	2025.9.28
271	SY202509061	花桥镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.28
272	SY202509062	巴城镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.9.28
273	SY202509063	合丰社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.9.28
274	SY202509064	邵村社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.9.28
275	SY202509065	善景园社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.9.28
276	SY202509066	千灯镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.9.28
277	SY202509067	兵希社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.9.28
278	SY202509068	兵希社区卫生服务中心（太湖家庭诊所）	粪大肠菌群	合格	2025.9.28
279	SY202509069	苏州中核康民门诊部	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.28
280	SY202509070	苏州工业园区金鸡湖社区卫生服务中心	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.28
281	SY202509071	常熟市辛庄人民医院张桥院区	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.28
282	SY202509072	常熟市中医院分院（新区分院 妇保院）	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.28
283	SY202509073	常熟市琴川街道社区卫生服务中心	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.28

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
284	SY202509074	太仓市第三人民医院	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.28
285	SY202509075	太仓市公共卫生中心	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.28
286	SY202509076	太仓市高新区社区卫生服务中心	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.28
287	SY202509077	太仓市陆渡社区卫生服务中心	总余氯、ph、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.9.28
288	SY202509078	太仓市沙溪人民医院	总余氯、ph、粪大肠菌群	合格	2025.9.28
289	SY202509079	太仓市沙溪人民医院（直塘分院）	总余氯、ph、粪大肠菌群	合格	2025.9.28
290	SY202509080	太仓市沙溪人民医院（岳王分院）	总余氯、ph、粪大肠菌群	合格	2025.9.28
291	SY202509081	太仓市沙溪人民医院（归庄分院）	总余氯、ph、粪大肠菌群	合格	2025.9.28
292	SY202509082	昆山市第一人民医院	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH	合格	2025.9.28
293	WT202509028	昆山市中医医院	洁净室检测项目：空气洁净度（尘埃粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 、尘埃粒子数 $\geq 5\mu\text{m}$ ）、温度、相对湿度、噪声、照度、静压差、换气次数、细菌平均浓度（沉降法）	合格	2025.09.20