

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
1	SY202509083	昆山宏普医院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.9
2	SY202509084	常熟九如城护理院有限公司	大肠菌群、金黄色葡萄球菌、细菌总数	合格	2025.10.9
3	SY202509085	常熟九如城碧溪护理院有限公司	大肠菌群、金黄色葡萄球菌、细菌总数	合格	2025.10.9
4	WT202509088	昆山市中医医院	洁净室检测项目：空气洁净度（尘埃粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 、尘埃粒子数 $\geq 5\mu\text{m}$ ）、温度、相对湿度、噪声、照度、静压差、换气次数、细菌平均浓度（沉降法）	合格	2025.10.13
5	WT202509089	昆山花桥曹安幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.10.9
6	WT202509090	昆山花桥经济开发区横漕幼儿园	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、亚硝酸盐氮	合格	2025.10.9
7	WT202509091	昆山市花桥镇随艺理发店	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.10.9
8	WT202509092	昆山市花桥镇霓薇儿美容工作室(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.10.9
9	WT202509093	昆山市花桥镇刘园梨美容养生馆	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.10.9
10	SY202509086	昆山市政务管理保障中心	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群	合格	2025.10.9
11	WT202509095	昆山市花桥镇潮本造型店	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.10.9
12	WT202509096	昆山市花桥镇彦博美发店	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.10.9
13	WT202509097	安费诺高速技术（南通）有限公司(何会杰)	空气检测项目：新风量、甲醛、可吸入颗粒物PM10、可吸入颗粒物PM2.5	合格	2025.10.23
14	SY202510001	现代广场	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH 游离氯	合格	2025.10.11
15	SY202510002	昆山爱尔耳鼻咽喉医院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
16	SY202510003	昆城国贸	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH	合格	2025.10.13
17	SY202510004	昆城广场	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH	合格	2025.10.13
18	SY202510005	昆山市第一人民医院北区	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
19	SY202510006	昆山市第一人民医院南区	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
20	SY202510007	昆山市第一人民医院传染楼	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
21	SY202510008	昆山市第二人民医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
22	SY202510009	昆山市第三人民医	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
23	SY202510010	昆山美奥口腔门诊部	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
24	SY202510011	昆山杰齿口腔医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
25	SY202510012	昆山杰齿口腔门诊部	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
26	SY202510013	昆山禾丰口腔医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
27	SY202510014	昆山市亭林社区卫生服务中心（震川路）	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
28	SY202510015	昆山市固生堂明泰门诊部	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
29	SY202510016	昆山大成莲创2号楼	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
30	SY202510017	昆山国宾门诊部	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
31	SY202510018	昆山市震川社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
32	SY202510019	昆山市亭林社区卫生服务中心（枫景苑院区）	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
33	SY202510020	昆山市青阳社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
34	SY202510021	昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司昆山市公安局珠江南路卫生所	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
35	SY202510022	昆山市妇幼保健院同丰路院区	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
36	SY202510023	昆山玥美医疗美容门诊	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
37	SY202510024	昆山市柏庐社区卫生服务中心(城北院区)	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
38	SY202510025	昆山亭林口腔医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
39	SY202510026	昆山市周市镇新镇社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
40	SY202510027	昆山市周市镇社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
41	SY202510028	昆山市柏庐社区卫生服务中心(同心院区)	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
42	SY202510029	昆山市康复医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
43	SY202510030	昆山市妇幼保健院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
44	SY202510031	昆山天美综合门诊部有限公司	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
45	SY202510032	昆山精齿口腔门诊部	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
46	SY202510033	昆山昆海医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.10.23
47	SY202510034	昆山德恩口腔门诊部	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
48	WT202510003	欣兴同泰科技(昆山)有限公司	水质检测项目:菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离性余氯、亚硝酸盐氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、硝酸盐、汞、铅、铁	合格	2025.10.17
49	WT202510004	丰田工业电装空调压缩机(昆山)有限公司	检测项目:菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、高锰酸盐指数、镉、铬(六价)、铅、汞	合格	2025.10.17
50	WT202510005+WT202510006+	昆山市蓬朗高级中学	浴室检测项目:风速、温度、湿度、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数,水质检测项目:浑浊度	合格	2025.10.17
51	WT202510007	昆山市蓬朗高级中学	候诊室检测项目:风速、温度、湿度、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数	合格	2025.10.17
52	WT202510008	昆山垠合健康科技有限公司	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.10.17
53	WT202510009	昆山市花桥镇溪妍集美容店(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.10.17
54	WT202510010	昆山市中医医院	洁净室检测项目:空气洁净度(尘埃粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 、尘埃粒子数 $\geq 5\mu\text{m}$)、温度、相对湿度、噪声、照度、静压差、换气次数、细菌平均浓度(沉降法)	合格	2025.10.23
55	WT202510011	昆山玉山镇兰亭御园9栋203室(李陈云)	室内空气检测项目:甲醛	合格	2025.10.24
56	WT202510012	苏州优然快捷宾馆有限公司	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.10.17
57	WT202510013	昆山市玉山镇璐涵旅馆	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.10.17
58	WT202510014	昆山市开发区君威宾馆	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.10.17
59	WT202510015	昆山开发区文静宾馆	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.10.17
60	WT202510016	苏州达本酒店管理有限公司	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.10.17
61	WT202510017	苏州星森荟文化有限公司	KTV(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.10.17
62	WT202510018	昆山市花桥镇鑫源旅馆	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.10.17

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
63	WT202510019	光明大厦	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH	合格	2025.10.17
64	WT202510020	昆山市张浦镇众享足浴店	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.10.17
65	SY202510035	昆山固美口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
66	WT202510023	欣兴同泰科技（昆山）有限公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、浑浊度	合格	2025.10.23
67	WT202510024	昆山市中医医院	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH	合格	2025.10.23
68	WT202510025	昆山市玉山镇水秀宾馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.10.23
69	SY202510036	昆山百达丽医疗美容门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
70	SY202510037	昆山瑞德口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.23
71	SY202510038	昆山益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.10.23
72	SY202510039	昆山市万象汇益达口腔门诊有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.10.23
73	SY202510040	沪士电子股份有限公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH	合格	2025.10.23
74	SY202510041	富士和机械工业公司	菌落总数、总大肠菌群	合格	2025.10.23
75	SY202510043	昆山广兴电子有限公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、游离氯	合格	2025.10.23
76	SY202510044	新清华医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.24
77	SY202510045	花桥镇社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.24
78	SY202510046	巴城镇社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.24
79	SY202510047	合丰社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.24
80	SY202510048	邵村社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.24
81	SY202510049	善景园社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.24
82	SY202510050	千灯镇社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.24
83	SY202510051	兵希社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.24
84	SY202510052	兵希社区卫生服务中心（太湖家庭诊所）	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.24
85	SY202510053	协恩门诊	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.24
86	SY202510054	蓬朗社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.24
87	SY202510055	昆山市第五人民医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.24
88	SY202510056	昆山市第四人民医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.24
89	SY202510057	昆山市中西医结合医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.24
90	SY202510058	相城区疾病预防控制中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.24
91	SY202510059	漕湖社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.24
92	WT202510026	昆山市中医医院	洁净室检测项目：空气洁净度（尘埃粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 、尘埃粒子数 $\geq 5\mu\text{m}$ ）、温度、相对湿度、噪声、照度、静压差、换气次数、细菌平均浓度（沉降法）	合格	2025.10.29
93	WT202510027	江苏展新餐饮管理有限公司第一分公司	食堂餐饮具：大肠菌群	合格	2025.10.24
94	WT202510028	苏州艾戈文餐饮管理有限公司	食堂餐饮具：大肠菌群	合格	2025.10.24
95	WT202510029	昆山富之源餐饮管理有限公司	食堂餐饮具：大肠菌群	合格	2025.10.24
96	WT202510031	昆山市周市镇永平宾馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.10.24
97	WT202510032	上海莫泰酒店管理有限公司昆山北门路分公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.10.24

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
98	WT202510033	昆山开发区伊沃弗美甲店(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.10.24
99	WT202510034	昆山市陆家镇诚阳宾馆	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.10.24
100	WT202510035	昆山凯豪娱乐有限公司	KTV(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.10.24
101	SY202510060	昆山党校	水质检测项目:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH	合格	2025.10.27
102	SY202510061	上海上房物业服务股份有限公司昆山分公司	水质检测项目:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH	合格	2025.10.27
103	SY202510062	东电光电半导体设备(昆山)有限公司	水质检测项目:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH	合格	2025.10.27
104	SY202510063	昆山万怡酒店	水质检测项目:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH	合格	2025.10.27
105	SY202510064	深圳龙吉顺管理有限公司昆山电信局管理处	水质检测项目:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH	合格	2025.10.27
106	SY202510065	蒲公英科创园	水质检测项目:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH	合格	2025.10.27
107	SY202510066	苏州九如城淀山湖护理院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.10.27
108	SY202510067	立臻科技昆山有限公司	水质检测项目:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、耐热大肠菌群	合格	2025.10.27
109	SY202510068	周庄人民医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.27
110	SY202510069	锦溪人民医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.27
111	SY202510070	大市社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.27
112	SY202510071	南港社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.27
113	SY202510072	张浦社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.27
114	SY202510073	江浦社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.27
115	SY202510074	正仪社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.27
116	SY202510075	昆山市公共卫生中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.27
117	SY202510076	昆山市中医医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.27
118	SY202510077	苏州九如城阳澄湖护理院有限公司	医院污水检测项目:粪大肠菌群	合格	2025.10.29
119	WT202510040	昆山泰达酒店有限公司	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.10.29
120	SY202510078	常熟市辛庄人民医院张桥院区	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.29
121	SY202510079	常熟市中医院分院(新区分院 妇保院)	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.29
122	SY202510080	常熟市琴川街道藕渠卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.29
123	SY202510081	太仓市第三人民医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.29
124	SY202510082	太仓市公共卫生中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.29
125	SY202510083	太仓市高新区社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.29
126	SY202510084	太仓市陆渡医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.29
127	SY202510085	太仓市沙溪人民医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.29
128	SY202510086	太仓市沙溪人民医院(直塘分院)	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.29
129	SY202510087	太仓市沙溪人民医院(岳王分院)	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.29
130	SY202510088	太仓市沙溪人民医院(归庄分院)	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.10.29
131	WT202510044	昆山云舒口腔门诊部有限公司	医院污水检测项目:粪大肠菌群	合格	2025.10.31
132	WT202510045	昆山鲸华口腔门诊部有限公司	医院污水检测项目:粪大肠菌群	合格	2025.10.31

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
133	WT202510046+WT202510047	昆山开发区海威浴室	浴室（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）水质检测项目：浑浊度	合格	2025.10.31
134	WT202510048	昆山开发区潮色造型美发店	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.10.31
135	WT202510049	昆山市周市镇袁红梅美容馆	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.10.31
136	WT202510050	昆山市周市镇新简道零零四美发店(个体工商户)	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.10.31
137	WT202510051	昆山周市镇杨涛理发店(个体工商户)	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2025.10.31
138	WT202509017	昆山市蓬朗中心小学校	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
139	WT202509018	昆山市张浦镇大市实验学校	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
140	WT202509019	昆山市张浦中心小学校	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
141	WT202509026	昆山开发区晨曦中学（东校区）	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
142	WT202509027	昆山市蓬朗高级中学	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
143	WT202509029	昆山市陆家中学	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
144	WT202509030	昆山市花桥徐公桥小学	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
145	WT202509034	昆山开发区民办前景学校花桥小学部	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
146	WT202509036	昆山市花桥中心小学校	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
147	WT202509037	昆山华东台商子女学校	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
148	WT202509041	昆山市花桥集善中学	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
149	WT202509042	昆山市千灯中心小学校	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
150	WT202509048	昆山市石浦中心小学校	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
151	WT202509053	昆山市玉山镇同心小学	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
152	WT202509054	昆山高新区汉浦中学	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
153	WT202509055	昆山市城北中心小学校	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
154	WT202509056	昆山开发区世茂蝶湖湾小学	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
155	WT202509066	昆山市玉山镇新城城小学（东校区新）	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
156	WT202509067	昆山市高新区吴淞江学校	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
157	WT202509069	昆山市第二中学	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
158	WT202509082	昆山市玉山镇朝阳小学	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
159	WT202509083	昆山市玉山镇司徒街小学	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
160	WT202509084	昆山市第一中学	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
161	WT202509085	昆山市第二中学观林校区	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
162	WT202509086	江苏省昆山中学	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
163	WT202509087	昆山市梧桐新城实验学校	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
164	WT202509094	昆山康桥培英高级中学	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
165	WT202510001	昆山市张浦镇第二小学	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
166	WT202510002	昆山市周庄中心小学校	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
167	WT202510021	昆山市周市中学(西校区)	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
168	WT202510022	昆山市兵希中学	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
169	WT202510036	昆山市亭林高级中学	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
170	WT202510037	昆山市陆家中学(西校区)	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
171	WT202510038	昆山花桥经济开发区有光实验小学	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
172	WT202510039	昆山市文峰高级中学	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
173	WT202510041	昆山礼仁外国语学校	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
174	WT202510042	昆山经济技术开发区实验小学	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
175	WT202510052	昆山市城南实验学校	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31
176	WT202510053	昆山市玉峰实验学校南校区	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.10.31