

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
1	WT202510030	昆山国亿精密橡胶有限公司(王正丽)	洁净室检测项目:空气洁净度(尘埃粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 、尘埃粒子数 $\geq 5\mu\text{m}$)	合格	2025.11.11
2	WT202510043	昆山市中医医院	洁净室检测项目:空气洁净度(尘埃粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 、尘埃粒子数 $\geq 5\mu\text{m}$)、温度、相对湿度、噪声、照度、静压差、换气次数、细菌平均浓度(沉降法)	合格	2025.11.4
3	WT202510054	昆山尼莫体育管理有限公司	泳池水检测项目:游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2025.11.4
4	WT202510055	昆山市昆悦酒店管理有限公司	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.11.4
5	WT202510056	昆山市玉山镇舍之艺足浴店樾河路店(个体工商户)	足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.11.4
6	WT202510057+WT202510058	昆山市千灯镇听雨轩浴场	浴室检测项目:一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌,水质检测项目:浑浊度	合格	2025.11.4
7	WT202510059	昆山市玩一美美发店(个体工商户)	美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.11.4
8	WT202510060	亭林高级中学	水质检测项目:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、镉、铬(六价)、铅、汞、铁、铜	合格	2025.11.4
9	SY202510089	苏州体育实业投资发展公司	泳池水检测项目:游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群、氰尿酸	合格	2025.11.4
10	SY202510090	昆山兰沁护理院	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.11.4
11	WT202511001	昆山市中医医院	洁净室检测项目:空气洁净度(尘埃粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 、尘埃粒子数 $\geq 5\mu\text{m}$)、温度、相对湿度、噪声、照度、静压差、换气次数、细菌平均浓度(沉降法)	合格	2025.11.11
12	SY202511001	昆山爱尔眼耳鼻喉医院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.11.10
13	SY202511002	昆山市第一人民医院北区	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.11.10
14	SY202511003	昆山市第一人民医院南区	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.11.10
15	SY202511004	昆山市第一人民医院传染楼	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.11.10
16	SY202511005	昆山市第二人民医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.11.10
17	SY202511006	昆山市第三人民医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.11.10
18	SY202511007	昆山美奥口腔门诊部	总余氯、PH、粪大肠菌群	合格	2025.11.10
19	SY202511008	昆山禾丰口腔医院	总余氯、PH、粪大肠菌群	合格	2025.11.10
20	SY202511009	昆山杰齿口腔医院	粪大肠菌群	合格	2025.11.10
21	SY202511010	昆山杰齿口腔门诊部	粪大肠菌群	合格	2025.11.10
22	SY202511011	昆山市亭林社区卫生服务中心(震川路)	粪大肠菌群	合格	2025.11.10
23	SY202511012	昆山固生堂明泰门诊部	粪大肠菌群	合格	2025.11.10
24	SY202511013	昆山大成莲创2号楼	粪大肠菌群	合格	2025.11.10
25	SY202511014	昆山国宾门诊部	粪大肠菌群	合格	2025.11.12
26	SY202511015	苏州市吴江区江陵街道社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.11.12
27	WT202511002	昆山市第一人民医院(张总)	集中空调检测项目:空调送风中 β -溶血性链球菌	合格	2025.11.13
28	WT202511003	立臻科技(昆山)有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、高锰酸盐指数、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离氯	合格	2025.11.19
29	SY202511016	昆山市康复医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.11.12
30	SY202511017	昆山市妇幼保健院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.11.12
31	SY202511018	昆山市周市镇新镇社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.11.12
32	SY202511019	昆山市青阳社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.11.12
33	SY202511020	昆山市亭林社区卫生服务中心(枫景苑院区)	粪大肠菌群	合格	2025.11.12

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
34	SY202511021	昆山市震川社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.11.12
35	SY202511022	昆山市周市镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.11.12
36	SY202511023	昆山亭林口腔医院	粪大肠菌群	合格	2025.11.12
37	SY202511024	昆山市柏庐社区卫生服务中心(城北院区)	粪大肠菌群	合格	2025.11.12
38	SY202511025	昆山市柏庐社区卫生服务中心(同心院区)	粪大肠菌群	合格	2025.11.12
39	SY202511026	昆山精齿口腔门诊部	粪大肠菌群	合格	2025.11.12
40	WT202511004+WT202511005	久龄养老院	食堂空气质量：一氧化碳、二氧化碳、空气中可吸入颗粒物PM10、噪声、空气细菌总数；食堂或分餐点公共用品用具(餐具2套)：细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌	合格	2025.11.12
41	WT202511006+WT202511007	社会福利中心		合格	2025.11.12
42	WT202511008+WT202511009	斜塘街道区域性养老服务中心		合格	2025.11.12
43	WT202511010+WT202511011	胜浦街道区域性养老服务中心		合格	2025.11.12
44	WT202511012+WT202511013	唯亭街道区域性养老服务中心		合格	2025.11.12
45	WT202511014+WT202511015	心圆护理院		合格	2025.11.12
46	WT202511016+WT202511017	泰康吴园		合格	2025.11.12
47	WT202511018+WT202511019	国寿雅境		合格	2025.11.12
48	SY202511027	昆山阵莉口腔诊所有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.11.12
49	SY202511028	常熟琴川护理有限公司	大肠菌群、金黄色葡萄球菌、细菌总数	合格	2025.11.12
50	WT202511020	昆山意诚酒店管理有限公司	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.11.12
51	WT202511021	昆山市玉山镇东玮轩茶楼	KTV(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.11.12
52	WT202511022	昆山市花桥镇萃森植美容中心(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.11.12
53	SY202511029	昆山市妇幼保健院	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH	合格	2025.11.13
54	SY202511030	昆北邻里汇	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH	合格	2025.11.13
55	SY202511031	天合大厦	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH	合格	2025.11.13
56	SY202511032	苏州九如城阳澄湖护理院有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.11.13
57	WT202511023	昆山市周市镇永平小学	教学环境检测项目：人均面积、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、厕所、体育馆、图书馆	合格	2025.11.21
58	WT202511024	昆山诗云懿健康美容养生馆(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.11.21
59	WT202511025	昆山玉山镇喜之悦之养生馆(个体工商户)	足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.11.21
60	SY202511033	昆山益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.11.19
61	SY202511034	昆山市万象汇益达口腔门诊有限公司	粪大肠菌群	合格	2025.11.19
62	SY202511035	南星浜社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.11.19
63	SY202511036	昆山市中医医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.11.19
64	SY202511037	锦溪人民医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.11.19
65	SY202511038	大市社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.11.19
66	SY202511039	南港社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.11.19
67	SY202511040	张浦社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.11.19
68	SY202511041	周庄人民医院	粪大肠菌群	合格	2025.11.19
69	SY202511042	江浦社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.11.19

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
70	SY202511043	昆山市公共卫生中心	粪大肠菌群	合格	2025.11.19
71	SY202511044	正仪社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.11.19
72	SY202511045	毅结特紧固件系统(太仓)有限公司	水质检测项目:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH	合格	2025.11.17
73	SY202511046	昆山第四人民医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.11.19
74	SY202511047	昆山第五人民医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.11.19
75	SY202511048	蓬朗社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.11.19
76	SY202511049	昆山市中西医结合医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.11.19
77	SY202511050	新清华医院	总余氯、PH、粪大肠菌群	合格	2025.11.19
78	SY202511051	花桥镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.11.19
79	SY202511052	巴城镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.11.19
80	SY202511053	合丰社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.11.19
81	SY202511054	邵村社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.11.19
82	SY202511055	善景园社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.11.19
83	SY202511056	千灯镇社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.11.19
84	SY202511057	兵希社区卫生服务中心	粪大肠菌群	合格	2025.11.19
85	SY202511058	兵希社区卫生服务中心(太湖家庭诊所)	粪大肠菌群	合格	2025.11.19
86	WT202511026	昆山市第二人民医院(张总)	集中空调检测项目:空调送风中 β -溶血性链球菌	合格	2025.11.21
87	WT202511027	昆山市淀山湖镇卿慕美容店(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.11.21
88	WT202511028	昆山市花桥镇龙全源精选酒店	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.11.21
89	SY202511059	昆山昆海医院有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌	合格	2025.11.21
90	SY202511060	昆山昆海医院有限公司	大肠菌群、金黄色葡萄球菌、细菌总数	合格	2025.11.21
91	SY202511061	常熟九如城护理院有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.11.21
92	WT202511029	昆山市玉山镇康泉足浴店	足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.11.27
93	WT202511030	昆山市玉山镇第壹季旅馆	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.11.27
94	WT202511031	昆山市亿姿董颜皮肤管理中心(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.11.27
95	WT202511032	昆山云舒口腔门诊部有限公司	医院消毒检测项目:空气细菌、物表细菌、工作人员手细菌	合格	2025.11.27
96	WT202511033	昆山云舒口腔门诊部有限公司	污水检测项目:沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌	合格	2025.11.27
97	WT202511034	昆山鲸华口腔门诊部有限公司	医院消毒检测项目:空气细菌、物表细菌、工作人员手细菌	合格	2025.11.27
98	WT202511035	昆山鲸华口腔门诊部有限公司	医院污水检测项目:粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2025.11.27
99	WT202511036	昆山市第一人民医院	集中空调检测项目:空调送风中 β -溶血性链球菌	合格	2025.11.27
100	SY202511062	苏州江沪诚后勤服务有限公司	大肠菌群、金黄色葡萄球菌、细菌总数、pH	合格	2025.11.27
101	SY202511063	苏州江沪诚后勤服务有限公司	大肠菌群、金黄色葡萄球菌、细菌总数、pH	合格	2025.11.27
102	SY202511064	昆山鑫康餐具消毒有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、阴离子洗涤剂、游离氯	合格	2025.11.28
103	SY202511065	昆山市凯君豪餐具清洗配送服务有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、阴离子洗涤剂、游离氯	合格	2025.11.29
104	SY202511066	昆山玉洗餐具消毒有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、阴离子洗涤剂、游离氯	合格	2025.11.29
105	WT202511037	昆山市万象汇益达口腔门诊有限公司	医院消毒(空气细菌、物体表面细菌、工作人员手细菌)	合格	2025.11.25

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
106	WT202511038	昆山益达口腔门诊部有限公司	医院消毒(空气细菌、物体表面细菌、工作人员手细菌)	合格	2025.11.25
107	WT202511039+WT202511040	昆山市玉山镇畅游游泳培训中心	游泳馆(空气检测项目:风速、温度、相对湿度、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数,泳池水检测项目:游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群)	合格	2025.11.25
108	WT202511041	昆山尼莫体育管理有限公司	泳池水检测项目:游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群	合格	2025.11.25
109	WT202511042+WT202511043	昆山市千灯镇石浦圣嘉乐休闲浴场	浴场(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)水质检测项目:浑浊度	合格	2025.11.28
110	WT202511044	昆山市境心养生馆(个体工商户)	足浴(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.11.28
111	WT202511045	昆山开发区嘉运酒店	宾馆(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.11.28
112	WT202511046+WT202511047	昆山印象电影有限公司	影院空气检测项目:温度、相对温度、风速、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数,空调检测项目:空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数,空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10	合格	2025.11.28
113	WT202511048	昆山开发区美荷丝理发店(个体工商户)	美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2025.11.28