

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
1	WT202512057	昆山市玉山镇游子商务宾馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2026/1/5
2	WT202512058	昆山市玉山镇君岸宾馆枫景路店	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2026/1/5
3	WT202512059	昆山市玉山镇艾希尔生活美容馆	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2026/1/5
4	WT202512060	昆山市周市镇曼尔顿酒店管理部	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2026/1/5
5	WT202512061	昆山市玉山镇阿丰发型设计店	美发（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2026/1/5
6	SY202601001	昆山市第一人民医院北区	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/9
7	SY202601002	昆山市第一人民医院南区	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/9
8	SY202601003	昆山市第一人民医院传染楼	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/9
9	SY202601004	昆山市第二人民医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/9
10	SY202601005	昆山市亭林社区卫生服务中心（震川路）	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/9
11	SY202601006	昆山美奥口腔门诊部有限公司	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/9
12	SY202601007	昆山杰齿口腔医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/9
13	SY202601008	昆山杰齿口腔门诊部	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/9
14	SY202601009	昆山大成莲创2号楼	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/9
15	SY202601010	昆山固生堂明泰门诊部	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/9
16	SY202601011	昆山国宾门诊部	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/9
17	SY202601012	昆山益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群	合格	2026/1/9
18	SY202601013	昆山万象汇益达口腔门诊部有限公司	粪大肠菌群	合格	2026/1/9
19	WT202601001+WT202601002	昆山开发区指萃足浴馆	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10）	合格	2026/1/15
20	2601003+WT202601004+WT202601005	昆山开发区水沐汤泉酒店	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10）	合格	2026/1/15
21	2601005+WT202601006+WT202601007	昆山市玉山镇富之韩浴场	浴场（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10）	合格	2026/1/15
22	WT202601009	昆山市欢居时尚宾馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2026/1/15
23	WT202601010+WT202601011	江苏苏杭汇商业管理有限公司	超市（空气检测项目：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10）	合格	2026/1/15
24	WT202601012+WT202601013	昆山大红玺体育文化有限公司	游泳馆（空气检测项目：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数，泳池水检测项目：游离性余氯、PH值、尿素、浑浊度、细菌总数、大肠菌群）	合格	2026/1/15
25	SY202601014	展信物业管理（上海）有限公司昆山分公司	水质检测项目：菌落总数、总大肠菌群、pH值、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物	合格	2026/1/14
26	SY202601015	昆山万怡酒店	水质检测项目：菌落总数、pH值、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物	合格	2026/1/14

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
27	SY202601016	昆山高新区江浦社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/19
28	SY202601017	昆山经济技术开发区兵希社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/19
29	SY202601018	昆山经济技术开发区兵希社区卫生服务中心(太湖家庭医生诊所)	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/19
30	SY202601019	昆山市柏庐社区卫生服务中心(同心院区)	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/19
31	SY202601020	昆山市柏庐社区卫生服务中心(城北院区)	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/19
32	SY202601021	昆山市巴城镇社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/19
33	SY202601022	昆山精齿口腔门诊部	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/19
34	SY202601023	昆山经济技术开发区蓬朗社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/19
35	SY202601024	昆山禾丰口腔医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/19
36	SY202601025	昆山市第三人民医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/19
37	SY202601026	昆山市亭林社区卫生服务中心(枫景苑院区)	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/19
38	SY202601027	昆山新清华医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/19
39	SY202601028	苏州市吴江区江陵街道社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/19
40	SY202601029	昆山市妇幼保健院同丰院区	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/19
41	SY202601030	昆山亭林口腔医院		合格	2026/1/19
42	SY202601031	昆山市妇幼保健院		合格	2026/1/19
43	SY202601032	昆山市公安局珠江南路卫生所		合格	2026/1/19
44	SY202601033	昆山福春堂中医门诊部		合格	2026/1/19
45	SY202601034	昆山市康复医院		合格	2026/1/19
46	SY202601035	昆山市青阳社区卫生服务中心		合格	2026/1/19
47	SY202601036	昆山玥美医疗美容门诊		合格	2026/1/19
48	SY202601037	昆山市周市镇社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/19
49	SY202601038	昆山天美综合门诊部有限公司	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/19
50	SY202601039	昆山市震川社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/19
51	SY202601040	昆山市周市镇新镇社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/19
52	SY202601041	通力电梯有限公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、总大肠菌群	合格	2026/1/14
53	SY202601042	上海忆满忆洗涤服务有限公司	细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH	合格	2026/1/14
54	SY202601043	昆山鑫康餐具消毒有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂	合格	2026/1/16
55	SY202601044	昆山玉洗餐具消毒有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂	合格	2026/1/14
56	SY202601045	昆山凯君豪餐具清洗配送服务有限公司	大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂	合格	2026/1/14
57	WT202601014	昆山之夜娱乐有限公司	KTV(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2026/1/15
58	WT202601015+WT202601016	昆山碧海汇酒店有限公司	浴场、酒店(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌,水检测项目:浑浊度)	合格	2026/1/15
59	SY202601046	昆山爱尔眼耳鼻喉医院有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/15
60	WT202601017	昆山市花桥镇妮语美容中心(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2026/1/15
61	WT202601018+WT202601019	昆山玺辰温泉浴场有限公司	浴场(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌,水检测项目:浑浊度)	合格	2026/1/15

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
62	WT202601020	昆山市泰足健康咨询管理有限公司	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2026/1/15
63	WT202601021+WT202601022	昆山市周市镇音乐龙歌城	KTV（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10）	合格	2026/1/15
64	SY202601047	昆山昆海医院有限公司	粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/19
65	WT202601023	苏州三只牛美容管理有限公司	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2026/1/20
66	2601024+WT202601025+WT202601026	苏州汇茸酒店管理有限公司	浴场（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10，浴池水检测：浑浊度）	合格	2026/1/20
67	WT202601027+WT202601028	苏州茸寅酒店管理有限公司	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10）	合格	2026/1/20
68	SY202601048	正仪社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/23
69	SY202601049	君子亭门诊部	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/23
70	SY202601050	昆山市中医医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/23
71	SY202601051	南星渎社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/23
72	SY202601052	昆山市公共卫生中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/23
73	SY202601053	大市社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/23
74	SY202601054	南港社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/23
75	SY202601055	张浦社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/23
76	SY202601056	锦溪人民医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/23
77	SY202601057	周庄人民医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/23
78	SY202601058	苏州市妇幼保健院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/23
79	SY202601059	苏州市立医院（白塔院区）	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/23
80	SY202601060	苏州中核康民门诊部有限公司	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/23
81	SY202601061	苏州工业园区金鸡湖社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/23
82	SY202601062	常熟市琴川街道社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/23
83	SY202601063	常熟市辛庄张桥卫生院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/23
84	SY202601064	太仓市第三人民医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/23
85	SY202601065	常熟市中医院分院（新区分院妇保院）	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/23
86	SY202601066	太仓市高新区社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/23
87	SY202601067	太仓市公共卫生中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/23
88	SY202601068	太仓市沙溪人民医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/23
89	SY202601069	太仓市陆渡社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/23
90	SY202601070	昆山雅馨口腔门诊有限公司	粪大肠菌群	合格	2026/1/22
91	SY202601071	太仓牙博士口腔门诊部有限公司	总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/22
92	WT202601029	昆山开发区天竹宾馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2026/1/20

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
93	WT202601030	昆山市玉山镇烈焰足浴店	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2026/1/22
94	WT202601031	昆山开发区简耳阁健康生活馆(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2026/1/22
95	WT202601032	昆山市阁莱雅宾馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2026/1/22
96	WT202601033	昆山臻舒阁养生馆（个体工商户）	足浴（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2026/1/22
97	WT202601034+WT202601035	昆山苏杭时代超市连锁有限公司千灯分公司	空气检测项目：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数，空调检测项目：空调风管内表面积尘量、表面细菌总数、表面真菌总数，空调送风中细菌总数、真菌总数、可吸入颗粒物PM10	合格	2026/1/23
98	WT202601036	昆山市开发区顺鑫旅馆	宾馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2026/1/23
99	WT202601037	昆山开发区朝颜美容店	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2026/1/23
100	WT202601038	苏州苏盈游艺有限公司	游戏厅（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2026/1/23
101	SY202601072	花桥镇社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/29
102	SY202601073	合丰社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/29
103	SY202601074	协恩门诊部	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/29
104	SY202601075	邵村社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/29
105	SY202601076	善景园社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/29
106	SY202601077	千灯镇社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/29
107	SY202601078	昆山市第五人民医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/29
108	SY202601079	昆山市第四人民医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/29
109	SY202601080	昆山市中西医结合医院	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/29
110	SY202601081	相城区疾病预防控制中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/29
111	SY202601082	元和社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/29
112	SY202601083	玉成社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/29
113	SY202601084	漕湖社区卫生服务中心	总余氯、PH、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌	合格	2026/1/29
114	SY202601085	苏州九如城淀山湖护理院	粪大肠菌群	合格	2026/1/29
115	SY202601086	丰田工业（昆山）有限公司洪湖分公司	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、总大肠菌群	合格	2026/1/29
116	WT202601039	昆山市汽车客运中心站有限公司	候诊车室检测项目：风速、温度、湿度、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数	合格	2026/1/27
117	WT202601040	昆山圣技阁健康理疗馆（个体工商户）	养生馆（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2026/1/27
118	WT202601041	昆山周市镇焕好春润美容店(个体工商户)	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2026/1/27
119	WT202601042	昆山市千灯镇纤美姿女子美容馆	美容（一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌）	合格	2026/1/27
120	WT202601043	昆山云舒口腔门诊部有限公司	污水检测项目：粪大肠菌群	合格	2026/1/27

序号	委托或送样检测单号	单位名称	检测项目	检测结果	报告完结日期
121	WT202601044	昆山鲸华口腔门诊部有限公司	污水检测项目：粪大肠菌群	合格	2026/1/27
122	WT202601045	昆山市玉山镇伊迪美美发店(个体工商户)	美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2026/1/29
123	WT202601046	昆山市花桥镇发轩造型理发店	美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2026/1/29
124	WT202601047	昆山市花桥镇禹丞盛美容美发店(个体工商户)	美容美发(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2026/1/29
125	WT202601048	昆山开发区赫悠美肤馆(个体工商户)	美容(一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、噪声、照度、空气细菌总数、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌)	合格	2026/1/29
126	SY202601087	苏州九如城阳澄湖护理院有限公司	粪大肠菌群	合格	2026/1/29